

Flexy Compact Benmari, dolaplı, iki havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



322078 (F02H2AF01W)

Benmari, dolaplı, iki havuzlu
(2 GN tepsi kapasiteli), LED
aydınlatmalı üst raf ve
müşteri tarafında bir adet
boru tip paslanmaz çelik
tepsi kaydırma, Y= 900 mm

Ana Özellikler

- Aşırı ısınmaya karşı elektronik koruma.
- Yiyecekleri gastronom konteynerlerde servis etmek için tasarlanmıştır.
- Maksimum yüksekliği 200 mm olan GN 1/1 konteynerler için uygundur.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- GN'lerden birini çorba dispenserine dönüştürmek için aksesuar seçeneği mevcuttur.
- Tezgah üstüne yerleştirilebilen üniteler için boyutlar: 2, 3, 4 GN.
- Haznelerin tabanı, haznelerin tamamıyla tahliye edilebilmesi için eğimlidir.
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Paslanmaz çelikten yapılmış, boru şeklindeki tepsi alanı müşteri tarafına monte edilmiştir ve ünitenin kapılardan geçişini kolaylaştırmak için katlanabilir.
- Operatörün bulunduğu servis hatlarına uygundur.
- Ünite 150 mm yüksekliğinde ayaklar üzerine monte edilmiştir.
- Operatör tarafında yumuşak kapanan kapılar.
- Alt kısmında, ekstra depolama için ideal, kapaklı soğutmasız dolap bulunur.
- Çevrimiçi yapılandırma aracında, farklı renkler, tepsi alanları, üst raflar, istenen çapta ayaklar/tekerlekler, çocuklar için 750 mm yükseklik gibi seçenekler bulunmaktadır.
- Yüzeyin daha iyi şekilde görülebilmesi için tasarlanmış L tipi şık üst raf, yiyeceklerin göz alıcı şekilde sergilenmesini sağlar.
- LED ışıklarla donatılmış üst raf.
- Ayakları ve tekerlekleri örtmek için opsiyonel olarak süpürgelik takılabilir.
- Mükemmel kompakt tasarım, yerden tasarruf sağlayan ortamlar için idealdir.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- 2, 3, 4 GN kuvvetleri alacak boyutlarda seçenekler mevcuttur.
- Şık, minimalist cam yapısı sayesinde yiyecek ve toz tutmaz ve temizliği kolaylaştırır.
- Hem sıcak hem de soğuk su ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.CHAR(13)CHAR(10)

Konstruksiyon

- Hazne tabanına bağlı ısıtıcılar emniyet termostatlıdır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Tamamen AISI 304'ten yapılmış üst raf.
- AISI 304'ten yapılmış üst yüzey.
- 4 tarafta lamine panel ile sağlam konstrüksiyon.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Flexy Compact
Benmari, dolaplı, iki havuzlu (2 GN tepsi
kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf

Sürdürülebilirlik




- Galvaniz sac ile izole edilmiş 19mm kalınlığındaki taş yünü, mükemmel hazne yalıtımı ile enerji dağılımını azaltır.
- Yüksek-hızlı ısıtıcılar ön ısıtma süresini kısaltır
- Ayrı GN 1/1 haznelerinden sadece gerekli olanlar çalışır ve bu sayede su ve elektrik kullanımını en aza indirir. Her hazne ayrı olarak açılıp kapatılabilir.




Electrolux
PROFESSIONAL

Flexy Compact
Benmari, dolaplı, iki havuzlu (2 GN tepsi
kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf

Ön




Yan



D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrik gücü max: 2.04 kW

Su:

Drenaj hattının ebadı: 3/4"

Temel bilgiler:

Kapı adedi: 1
Dış boyutlar, Genişlik: 800 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 915 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 1304 mm
Net ağırlık: 90.5 kg
Ambalaj yüksekliği: 1334 mm
Ambalaj genişliği: 727 mm
Ambalaj derinliği: 840 mm
Ambalajlı hacim: 0.81 m³
Üst tabla sıcaklığı: +85 / +95 °C
Yükseklik ayarı: -20/40 mm

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: 45 dBA



Flexy Compact
Benmari, dolaplı, iki havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı
üst raf
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.14