

**391546 (E9SSBGAOMCE)**

Set üstü ara çalışma tezgahı,  
çekmeceli, 3 mm üst tabla ½  
modül - 400 mm

### Ana Özellikler

- Ağır hizmete uygun paslanmaz çelik iç çerçeve.
- Ünite diğer 900XP alt dolaplarının üzerine monte edilir.
- Dik açılı kenarlar ünitelerin birbirleriyle sıkıca birleşmelerini sağlar ve aralarında kir birikmesini engeller.
- Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.


### Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik üst tabla ağır hizmete uygundur, her türlü yüke dayanıklıdır.
- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.

Onay: \_\_\_\_\_

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086   
700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm PNC 206137   
- 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 PNC 206138   
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 PNC 206139   
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 PNC 206140   
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 PNC 206141   
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 400 mm PNC 206154   
- 700&900XP
- Cihaz üstü suortlu stand - 400 mm PNC 206183   
- 700&900XP
- Döner kollu batarya (Uzatma PNC 206289   
borusu dahil değildir) - 700&900XP
- Döner kollu batarya için uzatma - PNC 206290   
900XP
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047
- Ön korkuluk - 1200 mm - PNC 216049   
700&900XP
- Ön korkuluk - 1600 mm - PNC 216050   
700&900XP
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm PNC 216185   
- 700&900XP
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - PNC 216186   
700&900XP
- 2 yan kapama paneli H=250, PNC 216278   
d=900 - 900XP

**Temel bilgiler:**

<b>Dış boyutlar, Genişlik:</b>	
391546 (E9SSBGAOMCE)	400 mm
<b>Dış boyutlar, Derinlik:</b>	930 mm
<b>Dış boyutlar, Yükseklik:</b>	250 mm
<b>Net ağırlık:</b>	27 kg