

Cutter-Mikserler TrinityPro Cutter Mikser 2,6 Lt - Değişken Hız

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



600992 (K26VS)

Cutter-mikser, 2.6lt
paslanmaz çelik hazne,
değişken hızlı 500-3600 rpm,
Schuko fişli

Ana Özellikler

- Hızlı doğrama, karıştırma, kıyma, öğütme, sıvılaştırma ve yoğurma sağlayan set üstü parçalayıcı mikser ve emülsifi etme.
- Mikro dişli bıçak rotorlu 2,6 litre paslanmaz çelik hazne içerir.
- Tek tip pürüzsüz sonuçlar (emülsifiye edici) ve sürekli çalışma için hazne/kapak sıyrıcı dahildir.
- Kullanım sırasında malzeme eklemek için huni şeklinde delikli şeffaf kapak.
- Hazne içinde oluşturulan özel bir hareket sayesinde tüm malzemeler eşit ve hızlı bir şekilde işlenir.
- Açma/Kapama düğmeli ve fasıllı çalışma fonksiyonlu su sızdırmaz, düz kontrol paneli.
- İri parçalar halinde kesmek için fasıllı çalışma fonksiyonu.
- Gıda maddeleriyle temasta olan tüm parçalar herhangi bir alete gerek olmadan kolayca sökülebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Ergonomik tasarım ve kullanım kolaylığı için ErgoCert 4 yıldızlı sertifika.
- Servis başına 50 ayara kadar üretkenlik.
- Ekstra pürüzsüz sonuçlar ve yüksek hızda emülsifi etme için 9 hız seviyesi.

Konstruksiyon

- AISI 304 paslanmaz çelik hazne.
- 420 AISI kalite paslanmaz çelik mikrodış ağızlı bıçaklar ve kompozit malzemedan üretilmiş dayanıklı ergonomik sıyrıcı karıştırma işlemini gerçekleştirir.
- kompakt tasarım, taşınması ve saklanması kolaydır.
- Dokunmatik butonlu kontrol panelinin suya karşı koruma sınıfı: IPX5 (IP55).
- Cihazın arkasındaki ana şalter AÇIK/KAPALI.
- Çok güvenilir, fırçasız asenkron endüstriyel motor sessiz çalışır; paslanmaz çelik motor şaftı vardır.
- Değişken hız: 500 - 3600 rpm.
- Motor gücü: 750 Watt.
- Avrupa direktifleri ve Birleşik Krallık mevzuatına uygun olarak gıda güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca gıda ile temas eden malzemeler BPA içermez.
- Ürün güvenliği, Avrupa direktiflerine, Birleşik Krallık mevzuatına ve uluslararası sağlık ve güvenlik standartlarına uygundur.


Onay: _____

Dahil Aksesuarlar


- 1 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak PNC 650117
- 1 2,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor PNC 650226
- 1 2.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan PNC 650228
- 1 2,6 Lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı PNC 650230

Opsiyonel Aksesuarlar

- 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak PNC 650117
- 3,6 Lt cutter-mikser kazanı için şeffaf kapak PNC 650118
- 2,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor PNC 650226
- 2.6 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor PNC 650227
- 2.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan PNC 650228
- 2,6 Lt Cutter-Mikser için şeffaf kopolyester hazne PNC 650229
- 2,6 Lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı PNC 650230
- 2,6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan, mikro dişli rotor, sıyrıcılı kapak PNC 650231
- 3,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor PNC 650233
- 3.6 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor PNC 650234
- 3.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan PNC 650235
- 3,6 Lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı PNC 650236




Ön



Yan

EI = Elektrik bağlantısı



Üst

Elektrik:

Voltaj:

600992 (K26VS)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Elektrik gücü max:

0.75 kW

Toplam Watt:

0.75 kW

Kapasite:

Performans (...kadar):

Kapasite:

2.6 Litre

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:

247 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

328 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

456 mm

Ambalajlı ağırlık:

16.6 kg

Et kıyma kapasitesi:

0 kg

Mayonez hazırlama

kapasitesi:

0 kg

Hamur hazırlama kapasitesi:

0 kg