

Sebze Kesme Makinesi TrinityPro Kombine Sebze Kesme Makinesi/Cutter Mikser 2,6 Lt - 1 Hız

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



602152 (COM26D)

Kombine sebze kesme makinesi ve cutter-mikser, 2,6 lt paslanmaz çelik hazne, 1500 rpm, 3 kesme diski dahil (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 3mm rende) Schuko fişli

Ana Özellikler

- İki fonksiyonlu kombine cihaz: sebze kesme ve cutter mikser.
- Kesme, rendeleme, parçalama (jülyen) ve ayrıca küp küp doğrama ve patates kızartması için sebze kesme aparatı ile donatılmıştır.
- Hızlı doğrama, karıştırma, kıyım, ızgara, sıvılaştırma ve yoğurma için sebze kesme ve emülsifi etme fonksiyonu dahildir.
- Yarım ay hazne (1,25 lt kapasiteli) ve 2 küçük yuvarlak besleme oluğu ile donatılmıştır: Uzun şekilli sebzelerin hassas dilimlenmesi için Ø 25mm ve Ø 55mm.
- Tasarım patentli kol itici sayesinde tek tip kesimler ve maksimum yükleme kapasitesi.
- Verimli tahliye için büyük çıkış oluğu. Çıkış oluğunun altına 200 mm yüksekliğe kadar standart mutfak kaplarına (GN gibi) uyar.
- Kesintisiz beslemeli model.
- Hızlı ve hassas dilimleme ve rendeleme için darbeli fonksiyon.
- Sağ ve sol elini kullananlar için uygun ergonomik ön kol.
- Operatör güvenliği için kol itici kaldırıldığında sebze kesme bıçağı durur.
- Model 3 disk içerir: dilimleyici 2 mm, dilimleyici 5 mm, rende 3 mm.
- Dilimleme, küp küp doğrama, rendeleme ve parçalama için çeşitli boyutlarda isteğe bağlı diskler ve ızgaralar mevcuttur (çap 175 mm).
- Mikro dişli bıçak rotorlu 2,6 litre paslanmaz çelik hazne içerir.
- Tek tip pürüzsüz sonuçlar (emülsifiye edici) ve sürekli çalışma için hazne/kapak sıyrıcı dahildir.
- Kullanım sırasında malzeme eklemek için huni şeklinde delikli şeffaf kapak.
- Hazne içinde oluşturulan özel bir hareket sayesinde tüm malzemeler eşit ve hızlı bir şekilde işlenir.
- İri parçalar halinde kesmek için fasıllı çalışma fonksiyonu.
- Açma/Kapama düğmeli ve fasıllı çalışma fonksiyonlu su sızdırmaz, düz kontrol paneli.
- Gıda maddeleriyle temasta olan tüm parçalar herhangi bir alete gerek olmadan kolayca sökülebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Verimlilik: Sebze kesme için servis başına 100'e kadar ayar, cutter mikser fonksiyonu için servis başına 50'ye kadar ayar.
- Ergonomik tasarım ve kullanım kolaylığı için ErgoCert 4 yıldızlı sertifika.

Onay: _____

Konstruksiyon

- 1 hızlı: 1500 rpm.
- Güç: 500 Watt.
- AISI 304 paslanmaz çelik hazne.
- 420 AISI kalite paslanmaz çelik mikrodiş ağızlı bıçaklar ve kompozit malzemeden üretilmiş dayanıklı ergonomik sıyrıcı karıştırma işlemini gerçekleştirir.
- Dokunmatik butonlu kontrol panelinin suya karşı koruma sınıfı: IPX5 (IP55).
- Cihazın arkasındaki ana şalter AÇIK/KAPALI.
- Çok güvenilir, fırçasız asenkron endüstriyel motor sessiz çalışır; paslanmaz çelik motor şaftı vardır.
- Avrupa direktifleri ve Birleşik Krallık mevzuatına uygun olarak gıda güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca gıda ile temas eden malzemeler BPA içermez.
- Ürün güvenliği, Avrupa direktiflerine, Birleşik Krallık mevzuatına ve uluslararası sağlık ve güvenlik standartlarına uygundur.


Dahil Aksesuarlar

- 1 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için PNC 650117 şeffaf kapak
- 1 3'lü kesme disk seti (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 2mm rende diski) PNC 650196
- 1 2,6 Lt cutter mikser için PNC 650226 mikrodiş bıçaklı rotor
- 1 2,6 Lt cutter-mikser için PNC 650228 paslanmaz çelik kazan
- 1 2,6 lt cutter-mikser kazanı için PNC 650230 sıyrıcı
- 1 Sebze doğrama için ejektör PNC 650232

Opsiyonel Aksesuarlar

- Temizleme aparatı, TRS, TRK & TR210 5-8-10 mm küp biçiminde kesme diskleri için PNC 650110
- 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için PNC 650117 şeffaf kapak
- 3,6 lt cutter-mikser kazanı için PNC 650118 şeffaf kapak
- 3'lü kesme disk seti (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 2mm rende diski) PNC 650196
- 6'lı disk seti (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 3mm rende, 7mm rende, 10mm dilimleme, 10x10mm küp için ızgara diski) PNC 650197
- Rende diski, paslanmaz çelik - 2 mm (çap 175mm) PNC 650198
- Rende diski, paslanmaz çelik - 3 mm (çap 175mm) PNC 650199
- Rende diski, paslanmaz çelik - 4 mm (çap 175mm) PNC 650205
- Rende diski, paslanmaz çelik - 7 mm (çap 175mm) PNC 650207
- Parmesan Diski PNC 650208

- Şerit biçimli paslanmaz çelik kesme diski - 2 mm (çap 175 mm) PNC 650209
- Paslanmaz çelik şerit biçimi kesme diski 4 mm (çap 175 mm) PNC 650210
- Paslanmaz çelik şerit kesme diski, 8 mm, patates kızartması için (çap 175 mm) PNC 650211
- Paslanmaz çelik dilimleme diski, 1 mm (çap 175 mm) PNC 650213
- Dilimleme diski, paslanmaz çelik, 2 mm (çap 175 mm) PNC 650214
- Paslanmaz çelik dilimleme diski, 3 mm (çap 175 mm) PNC 650215
- Paslanmaz çelik dilimleme diski 5 mm (çap 175 mm) PNC 650216
- Dilimleme diski, paslanmaz çelik, 6 mm (çap 175 mm) PNC 650217
- Paslanmaz çelik dilimleme diski, dalgalı ağızlı - 3 mm (çap 175 mm) PNC 650218
- Paslanmaz çelik dilimleme diski, dalgalı ağızlı 5 mm (çap 175 mm) PNC 650219
- Alüminyum dilimleme diski 8 mm (çap 175 mm) PNC 650220
- Dilimleme diski 10 mm (çap 175 mm) - Alüminyum PNC 650221
- Küp biçiminde kesme diski - 8x8 mm (çap 175 mm) PNC 650222
- Küp biçiminde kesme diski - 10x10 mm (çap 175 mm) PNC 650223
- Kesme seti 10 mm (10 mm alüminyum dilimleme diski, 10x10 mm küp biçiminde kesme diski) - çap 175 mm PNC 650224
- Kesme seti 10 mm (10 mm alüminyum dilimleme diski, 10x10 mm küp biçiminde kesme diski) - çap 175 mm PNC 650225
- 2,6 Lt cutter mikser için mikrodiş bıçaklı rotor PNC 650226
- 2,6 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor PNC 650227
- 2,6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan PNC 650228
- 2,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf kopolyester hazne PNC 650229
- 2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı PNC 650230
- 2,6 lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan, mikro dişli rotor, sıyrıcı kapak PNC 650231
- Sebze doğrama için ejektör PNC 650232
- 3,6 Lt cutter mikser için mikrodiş bıçaklı rotor PNC 650233
- 3,6 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor PNC 650234
- 3,6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan PNC 650235
- 3,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı PNC 650236
- Dilimleme diski, paslanmaz çelik, 4 mm (çap 175 mm) PNC 650237

**Elektrik:****Voltaj:**

602152 (COM26D) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Elektrik gücü max: 0.5 kW

Toplam Watt: 0.5 kW

Kapasite:

Performans (...kadar): 150 kg/saat

Kapasite: 2.6 Litre

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 348 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 328 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 527 mm

Ambalajlı ağırlık: 19.3 kg