

Kahve Sistemi Aura Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, 2 Maestro Grupu

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



602522 (AURA2)

Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Aura 2 Maestro gruplu, 10,1 lt boyler, 2 bağımsız kontrol paneli 4 programlanabilir dozajlama programıyla, PID Sıcaklık kontrolü, elektronik ön demleme, programlanabilir buhar ve su, otomatik temizleme programı, Easylock porta filtre

Ana Özellikler

- Programlanabilir su ve buhar
- Otomatik temizleme programı
- Profesyonel yarı otomatik AURA serisi, estetik ve performansın mükemmel uyumunu sunan, üst düzey geleneksel bir espresso makinesinin tüm teknik özelliklerine sahiptir.
- Paslanmaz çelik ve kromun modern tasarımı olan AURA, sezgisel bir programlama için dokunmatik ekran arayüzüne sahip elektronik kontrol kutuları ve tepsi ızgarasının LED aydınlatmasıyla iddialı bir silüet sergiliyor.
- AURA, kahve alma işleminde yüksek performans ve tutarlılığı hedefleyen hacimsel komutlara aşina olan kullanıcılara adanmıştır.
- MAESTRO termo ayarlı demleme grupları, portafiltrenin minimum çabayla kilitlemesine ve kapatılmasına yardımcı olan EASYLOCK sistemi ile donatılmıştır.
- 2 Maestro gruplu.
- 4 adet programlanabilir dozaj seçimi, başlatma/durdurma, shot süresi göstergesi ile 2 bağımsız kontrol kutusu.
- Elektronik ön infüzyon.
- Büyük kapasiteli çift panelli fincan ısıtıcı.
- Güncelleme için USB arayüzü.
- Manuel Steamglide kolu.CHAR (13) CHAR (10)

Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik gövde
- PID (orantılı-integral-türev) Sıcaklık kontrolü: Demleme sıcaklığı yönetim sistemine tutarlılık ve doğruluk sağlayan hassas bir kontrol algoritması sistemi.
- 10.1 litrelik boyler.
- Easylock porta filtresi.
- Bilgisayar/kasiyer arayüzü için RS-232 protokolü.

Dahil Aksesuarlar


- 1 Portafiltre, Aura tek fincan için PNC 871008
- 2 Portafiltre Aura iki fincan için PNC 871009

Opsiyonel Aksesuarlar

- Doz Ayarlı Kahve Öğütücü, düz, PNC 602543
65mm
- Doz Ayarlı Kahve Öğütücü, düz, PNC 602544
75 mm
- Kahve öğütücü, isteğe bağlı 'on-demand' öğütme, düz, 75mm PNC 602546
- Portafiltre, Aura tek fincan için PNC 871008
- Portafiltre Aura iki fincan için PNC 871009
- Soğuk dokunmatik buhar çubuğu PNC 871010
sadece STEAMAIR bulunmayan makineler içindir

Onay: _____

- İki pozisyonlu Cappuccinatore/
köpük cihazı, sıcak süt ve köpük
yapmak için kullanılır - sadece
Steamair bulunmayan makineler
içindir PNC 871011
- Cappuccino sistemi/otomatik köpük
cihazı, geleneksel kahve makineleri
için hava enjeksiyonuyla çalışır -
sadece Steamair bulunmayan
makineler içindir PNC 871012
- Teflon buhar çubuğu sadece
bulunmayan makineler için PNC 871013
- Süt soğutucu, 4 litrelik süt
konteynerleri için 8 litre nominal
kapasiteye sahiptir ve kahve
makinesi yanında kullanılır (Lungo/
Cappuccino ve Steamair+Tango için) PNC 871014
- Süt soğutucu, dijital ekranlı, 4 litrelik
süt konteynerleri için 8 litre nominal
kapasiteye sahiptir ve kahve
makinesi yanında kullanılır (Lungo/
Cappuccino ve Steamair+Tango için) PNC 871015
- Tek fincan için filtre - 12 gr PNC 871017
- İki fincan için filtre - 18 gr PNC 871018
- Paslanmaz çelik kahve posa
çekmecesi, kilitli yaylı PNC 871019

**Elektrik:****Voltaaj:**

602522 (AURA2) 400 V/3N ph/50 Hz

Elektrik gücü max:

4.8 kW

Fiş tipi:

Cable without plug

Su:**Soğuk su sıcaklığı (min/max):** 5 / 60 °C**Temel bilgiler:****Dış boyutlar, Genişlik:** 794 mm**Dış boyutlar, Derinlik:** 592 mm**Dış boyutlar, Yükseklik:** 490 mm**Net ağırlık:** 73 kg**Ambalajlı hacim:** 0.69 m³**[NOT TRANSLATED]****Anlık tüketim:**