

## Kahve Sistemi Aura Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, 2 Maestro Grulu, Steamair

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602528 (AURA2SA)

Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Aura 2 Maestro grulu - 10,1 lt boyler, 2 bağımsız kontrol paneli 4 programlanabilir dozajlama programıyla, PID sıcaklık kontrolü, elektronik ön demleme, programlanabilir su, Steamair (otomatik programlanabilir süt köpürtücü buhar çubuğu), otomatik temizleme programı, kolay kilitlenebilir (Easylock) porta filtre

### Ana Özellikler

- Steamair süt otomatik köpürtücü programlanabilir çıkış.
- Otomatik temizleme programı
- Programlanabilir su
- Profesyonel yarı otomatik AURA serisi, estetik ve performansın mükemmel uyumunu sunan, üst düzey geleneksel bir espresso makinesinin tüm teknik özelliklerine sahiptir.
- Manuel Steamglide kolu.CHAR (13) CHAR (10)
- Paslanmaz çelik ve kromun modern tasarımı olan AURA, sezgisel bir programlama için dokunmatik ekran arayüzüne sahip elektronik kontrol kutuları ve tepsisi izgarasının LED aydınlatmasıyla iddialı bir silüet sergiliyor.
- AURA, kahve alma işleminde yüksek performans ve tutarlılığı hedefleyen hacimsel komutlara aşına olan kullanıcılara adanmıştır.
- MAESTRO termo ayarlı demleme grupları, portafiltrenin minimum çabayla kilitletmesine ve kapatılmasına yardımcı olan EASYLOCK sistemi ile donatılmıştır.
- 2 Maestro grulu.
- Dosamat® portafiltrenin kendi kendine tanınması, başlatma/durdurma, shot süresi göstergesi ile 4 programlanabilir dozlama seçimine sahip 2 bağımsız kontrol kutusu.
- Elektronik ön infüzyon.
- Büyük kapasiteli çift panelli fincan ısıtıcı.
- Güncelleme için USB arayüzü.

### Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik gövde
- PID (orantılı-integral-türev) Sıcaklık kontrolü: Demleme sıcaklığı yönetim sistemine tutarlılık ve doğruluk sağlayan hassas bir kontrol algoritması sistemi.
- 10.1 litrelik boyler.
- Easylock porta filtresi.
- Bilgisayar/kasiyer arayüzü için RS-232 protokolü.

### Dahil Aksesuarlar

- 1 Portafiltre, Aura tek fincan için PNC 871008
- 2 Portafiltre Aura iki fincan için PNC 871009

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Doz Ayarlı Kahve Öğütücü, düz, PNC 602543 □  
65mm
- Doz Ayarlı Kahve Öğütücü, düz, PNC 602544 □  
75 mm
- Kahve öğütücü, isteğe bağlı 'on-demand' öğütme, düz, 75mm PNC 602546 □
- Portafiltre, Aura tek fincan için PNC 871008 □
- Portafiltre Aura iki fincan için PNC 871009 □

Onay: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL


**Kahve Sistemi**  
**Aura Geleneksel Espresso Kahve**  
**Makinesi, 2 Maestro Gruplu, Steamair**

- Tek fincan için filtre - 12 gr PNC 871017
- İki fincan için filtre - 18 gr PNC 871018
- Paslanmaz çelik kahve posa çekmecesini, kilitli yaylı PNC 871019


Ön



Yan



Üst

**Elektrik:**

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	4.8 kW
Fiş tipi:	Cable without plug

**Su:**

Soğuk su sıcaklığı (min/max):	5 / 60 °C
-------------------------------	-----------

**Temel bilgiler:**

Net ağırlık:	73 kg
Ambalajlı hacim:	0.69 m <sup>3</sup>

**Sürdürülebilirlik**

Anlık tüketim:	7.2 Amps
----------------	----------