

Kahve Sistemi
TANGO ACESELF, 1 Gruplu Tam Otomatik
Espresso Kahve Makinesi,
Cappuccinatore Cihazı ile

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



602558
(TANGOACE1SELFCLC)

Otomatik Kahve Makinesi, 1 gruplu, Self Servis Konfigürasyonu ile (TANGO® ACE SELF), 220 fincanx 40 ml espresso fincanı/saat, 6,5 lt buhar/kahve boyleri, 2 kahve değirmeni - 1 adet 1,7 kg & 1 adet 1,2 kg kahve haznesi - PID sıcaklık kontrolü, LCD dokunmatik ekran, programlanabilir su, 1 adet tüm süt bazlı kahveli içecekler için Tango Cappuccinatore cihazı, otomatik temizleme programı, güvenlik kilitleti

Ana Özellikler

- Self servis konfigürasyonlu 1 gruplu tam otomatik makine.
- 6.5 litre buhar/kahve boyleri.
- Otomatik temizleme programı.
- Tango® ACE Self veriyonu, çekirdek hazneleri ve atık kahve çekmecesini için kilitle dolaplar ile birlikte gelir, güvenlik nedeniyle buhar çıkışı ve öğütülmüş kahve kutusu yoktur. Tango® ACE Self versiyonu, kullanımı kolay, kendinden açıklanmalı 7" renkli dokunmatik ekranlı kullanıcı arayüzü ile tüm self servis alanlarında kullanım için idealdir.
- Programlanabilir sıcak su.
- Çift özellikli Tango Cappuccinatore cihazı L: sıcak süt için ve C: hava enjeksiyonlu köpük için.
- Tango® ACE, TANGO® serisinin itibarını oluşturan güvenilirlik, kullanılabilirlik ve olağanüstü ekstraksiyon kalitesinden tam olarak yararlanır.
- Cappuccinatore cihazı ile Tango® ACE Self, bir düğmeye basılarak taze süt bazlı içecek seçenekleri sunar.

Konstrüksiyon


- 2 kahve değirmeni (1 x 1,7 kg & 1 x 1,2 kg kahve haznesi).
- LCD Dokunmatik ekran.
- PID (orantılı-integral-türev) Sıcaklık kontrolü: Demleme sıcaklığı yönetim sistemine tutarlılık ve doğruluk sağlayan hassas bir kontrol algoritması sistemi.
- Güvenlik kilitleti.

Opsiyonel Aksesuarlar


- Süt soğutucu, 4 litrelik süt konteynerleri için 8 litre nominal kapasiteye sahiptir ve kahve makinesi yanında kullanılır (Lungo/Cappuccino ve Steamair+Tango için) PNC 871014
- Süt soğutucu, dijital ekranlı, 4 litrelik süt konteynerleri için 8 litre nominal kapasiteye sahiptir ve kahve makinesi yanında kullanılır (Lungo/Cappuccino ve Steamair+Tango için) PNC 871015
- TANGO Otel/Kahvaltı servisi kiti PNC 871022
- Kahve posası için doğrudan tahliye oluğu PNC 871023

Onay: _____


Ön



Yan



Üst



Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	5.2 kW
Fiş tipi:	Cable without plug

Su:

Soğuk su sıcaklığı (min/ max):	5 / 60 °C
-----------------------------------	-----------

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	448 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	627 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	846 mm
Net ağırlık:	103 kg
Ambalajlı hacim:	0.69 m ³

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim:	7.5 Amps
----------------	----------