

Kahve Sistemi
TANGO ACESELF, 1 Gruplu Tam Otomatik
Espresso Kahve Makinesi,
Cappuccinatore Cihazı ile

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



602558
(TANGOACE1SELFCLC)

Otomatik Kahve Makinesi, 1 gruplu, Self Servis Konfigürasyonu ile (TANGO® ACE SELF), 220 fincanx 40 ml espresso fincanı/saat, 6,5 lt buhar/kahve boyleri, 2 kahve değirmeni - 1 adet 1,7 kg & 1 adet 1,2 kg kahve haznesi - PID sıcaklık kontrolü, LCD dokunmatik ekran, programlanabilir su, 1 adet tüm süt bazlı kahveli içecekler için Tango Cappuccinatore cihazı, otomatik temizleme programı, güvenlik kilitleri

Ana Özellikler

- Self servis konfigürasyonlu 1 gruplu tam otomatik makine.
- 6.5 litre buhar/kahve boyleri.
- Otomatik temizleme programı.
- Tango® ACE Self veriyonu, çekirdek hazneleri ve atık kahve çekmecesini için kilitleli dolaplar ile birlikte gelir, güvenlik nedeniyle buhar çıkışı ve öğütülmüş kahve kutusu yoktur. Tango® ACE Self versiyonu, kullanımı kolay, kendinden açıklamalı 7" renkli dokunmatik ekranlı kullanıcı arayüzü ile tüm self servis alanlarında kullanım için idealdir.
- Programlanabilir sıcak su.
- Çift özellikli Tango Cappuccinatore cihazı L: sıcak süt için ve C: hava enjeksiyonlu köpük için.
- Tango® ACE, TANGO® serisinin itibarını oluşturan güvenilirlik, kullanılabilirlik ve olağanüstü ekstraksiyon kalitesinden tam olarak yararlanır.
- Cappuccinatore cihazı ile Tango® ACE Self, bir düğmeye basılarak taze süt bazlı içecek seçenekleri sunar.

Konstruksiyon

- 2 kahve değirmeni (1 x 1,7 kg & 1 x 1,2 kg kahve haznesi).
- LCD Dokunmatik ekran.
- PID (orantılı-integral-türev) Sıcaklık kontrolü: Demleme sıcaklığı yönetim sistemine tutarlılık ve doğruluk sağlayan hassas bir kontrol algoritması sistemi.
- Güvenlik kilitleri.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Süt soğutucu, 4 litrelik süt konteynerleri için 8 litre nominal kapasiteye sahiptir ve kahve makinesi yanında kullanılır (Lungo/Cappuccino ve Steamair+Tango için) PNC 871014 ☐
- Süt soğutucu, dijital ekranlı, 4 litrelik süt konteynerleri için 8 litre nominal kapasiteye sahiptir ve kahve makinesi yanında kullanılır (Lungo/Cappuccino ve Steamair+Tango için) PNC 871015 ☐
- TANGO Otel/Kahvaltı servisi kiti PNC 871022 ☐
- Kahve posası için doğrudan tahliye oluğu PNC 871023 ☐


Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Kahve Sistemi
TANGO ACESELF, 1 Gruplu Tam Otomatik
Espresso Kahve Makinesi, Cappuccinatore
Cihazı ile


Ön



Yan



Üst



Kahve Sistemi
TANGO ACESELF, 1 Gruplu Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi,
Cappuccinatore Cihazı ile
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.11.26



Electrolux
PROFESSIONAL

Kahve Sistemi
TANGO ACESELF, 1 Gruplu Tam Otomatik
Espresso Kahve Makinesi, Cappuccinatore
Cihazı ile

Elektrik:

Voltaj: 400 V/3N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 5.2 kW
Fiş tipi: Cable without plug

Su:

Soğuk su sıcaklığı (min/
max): 5 / 60 °C

Temel bilgiler:

Net ağırlık: 103 kg
Ambalajlı hacim: 0.69 m³

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim: 7.5 Amps



Kahve Sistemi
TANGO ACESELF, 1 Gruplu Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi,
Cappuccinatore Cihazı ile
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.11.26