

Kahve Sistemi
TANGO ACEMT, 1 Gruplu Tam Otomatik
Espresso Kahve Makinesi,
Cappuccinatore Cihazı ile

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



602560 (TANGOACEMTLC)

Otomatik Kahve Makinesi,
TANGO® ACE MT, 1 gruplu,
220 fincan x 40 ml espresso
fincanı/saat, 6,5 lt buhar/
kahve boyleri, 1 adet 1,7 kg
kahve hazneli ve değirmenli,
0,8-1,5 kg toz içecek
haznesi, PID sıcaklık
kontrolü, LCD dokunmatik
ekran, programlanabilir su, 1
adet tüm süt bazlı kahveli
içecekler için Tango
Cappuccinatore cihazı,
otomatik temizleme
programı

Ana Özellikler

- 1 gruplu tam otomatik makine.
- 6.5 litre buhar/kahve boyleri.
- Otomatik temizleme programı.
- Programlanabilir su ve buhar
- Çift özellikli Tango Cappuccinatore cihazı L: sıcak süt için ve C: hava enjeksiyonlu köpük için.
- Gün boyunca kahvaltı veya gurme kahve molaları için 48 sıcak içecek menüsü, 7 " dokunmatik ekran arayüzü ile tamamen programlanabilir.
- Süper otomatik çok amaçlı ürünler Tango® ACE MT, TANGO® serisinin itibarını oluşturan olağanüstü ekstraksiyon kalitesinden ve kakao gibi toz ürünlerle çalışma yeteneğinden tam olarak yararlanır.
- Bu içecek menüsünün tamamını yerine getirmek için Tango® ACE MT, taze sütü cappuccino, latte, mocha gibi özel kahve içeceklerine işlemek için Cappuccinatore cihazı ile donatılabilir.
- Servis Kapasitesi: CHAR(13)CHAR(10)Espresso 40ml: 220 fincan/hCHAR(13)CHAR(10)Lungo 100ml: 150 fincan/hCHAR(13)CHAR(10)Sıcak çikolata 250ml: 110 fincan/hCHAR(13) CHAR(10)Cappuccino 100ml: 170 fincan/hCHAR(13) CHAR(10)Latte 100ml: 150 fincan/hCHAR(13) CHAR(10)Latte macchiato 300ml: 80 fincan/hCHAR(13)CHAR(10)Sıcak Su: 30 L/saat

Konstruksiyon

- 1 x 1,7 kg kahve haznesi & değirmeni + (1,5'te 0,8) kg toz haznesi.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Süt soğutucu, 4 litrelik süt konteynerleri için 8 litre nominal kapasiteye sahiptir ve kahve makinesi yanında kullanılır (Lungo/Cappuccino ve Steamair+Tango için) PNC 871014 ☐
- Süt soğutucu, dijital ekranlı, 4 litrelik süt konteynerleri için 8 litre nominal kapasiteye sahiptir ve kahve makinesi yanında kullanılır (Lungo/Cappuccino ve Steamair+Tango için) PNC 871015 ☐
- TANGO Otel/Kahvaltı servisi kiti PNC 871022 ☐
- Kahve posası için doğrudan tahliye oluğu PNC 871023 ☐


Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Kahve Sistemi
TANGO ACEMT, 1 Gruplu Tam Otomatik
Espresso Kahve Makinesi, Cappuccinatore
Cihazı ile


Ön



Yan



Üst



Kahve Sistemi
TANGO ACEMT, 1 Gruplu Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi,
Cappuccinatore Cihazı ile
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.08.06



Electrolux
PROFESSIONAL

Kahve Sistemi
TANGO ACEMT, 1 Gruplu Tam Otomatik
Espresso Kahve Makinesi, Cappuccinatore
Cihazı ile

Elektrik:

Voltaj: 400 V/3N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 5.2 kW
Fiş tipi: Cable without plug

Su:

Soğuk su sıcaklığı (min/
max): 5 / 60 °C

Temel bilgiler:

Net ağırlık: 91 kg
Ambalajlı hacim: 0.69 m³

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim: 7.5 Amps



Kahve Sistemi
TANGO ACEMT, 1 Gruplu Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi,
Cappuccinatore Cihazı ile
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.08.06