

## Kahve Sistemi Classic Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, 2 Gruplu, 10,1 litre Boyler

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**602633 (CLASSIC2)**

Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Classic 2 gruplu - 230V/50Hz Monofaze, 10,1 lt boyler, 2 bağımsız kontrol paneli 4 programlanabilir dozajlama programıyla, manuel su ve buhar, otomatik temizleme programı, paslanmaz çelik gövde

**602634 (CLASSIC2)**

Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Classic 2 gruplu, 10,1 lt boyler, 2 bağımsız kontrol paneli 4 programlanabilir dozajlama programıyla, manuel su ve buhar, otomatik temizleme programı, paslanmaz çelik gövde

### Ana Özellikler

- Klasik zarif hatları ve kahve profesyonellerinin takdir ettiği güvenilir teknolojiler, CLASSIC modeli, kalite/fiyat oranı ile daha çekici hale getirmiştir. CLASSIC, günün en yoğun dönemlerinde bile mükemmel kalitede espresso sonucu ve tutarlılığı sağlamak için mükemmel bir geleneksel espresso makinesidir.
- Classic, kolay kullanımı ve servis kolaylığı ile gün boyunca olağanüstü kahve sağlayan teknik özellikler sunar.
- Ağır hizmet tipi bileşenler ve kaynaklı yapı, termal tutarlılık ve güvenilir kahve alımı için doğrudan monte edilmiş bir boyler grubu başlığı, karmaşık olmayan servis kolaylığı için bileşenlere kolay erişim ve sınırsız buhar.
- 2 paslanmaz çelik Buhar kolu / 2 Buhar açma, kapatma ve pulse konumları.
- Tek boyler: 330 ml dahili boyler ile ısı eşanjörüne sahip 1 büyük bakır boyler.
- Maestro demleme grubu: doğrudan boyler grubu başlıkları, shot sıcaklığında tutarlılık için monte edilmiştir.
- Büyük fincan ısıtma kapasitesi: makinelerin üstünde entegre fincan ısıtıcısı.
- Grup başına 4 programlanabilir ses tuşu + manuel kontrol için her grup başına yarı otomatik anahtar.
- Otomatik temizleme programı.

### Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik gövde
- 2 gruplu - 10,1 litre boyler.
- Dahili fincan ısıtıcısı.

### Dahil Aksesuarlar

- 1 Portafiltre, tek fincan için PNC 871002
- 2 Portafiltre iki fincan için PNC 871003

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Portafiltre, tek fincan için (sadece PNC 871002 602634)
- Portafiltre iki fincan için (sadece PNC 871003 602634)
- Portafiltre üç fincan için (sadece PNC 871004 602634)
- 2 Gruplu makine için kahve posa çekmecesini (sadece 602634) PNC 871006
- Tek fincan için filtre - 12 gr PNC 871017   
(sadece 602634)
- İki fincan için filtre - 18 gr PNC 871018   
(sadece 602634)
- Paslanmaz çelik kahve posa çekmecesini, kilitli yaylı (sadece 602634) PNC 871019

Onay: \_\_\_\_\_



**Elektrik:**

<b>Voltaj:</b>	
602633 (CLASSIC2)	230 V/1N ph/50 Hz
602634 (CLASSIC2)	400 V/3N ph/50 Hz
<b>Elektrik gücü max:</b>	
602633 (CLASSIC2)	3 kW
602634 (CLASSIC2)	4.7 kW
<b>Fiş tipi:</b>	Cable without plug

**Su:**

<b>Soğuk su sıcaklığı (min/ max):</b>	5 / 60 °C
---	-----------

**Temel bilgiler:**

<b>Net ağırlık:</b>	55 kg
<b>Ambalajlı hacim:</b>	
602633 (CLASSIC2)	0.71 m <sup>3</sup>
602634 (CLASSIC2)	0.69 m <sup>3</sup>

**Sürdürülebilirlik****Anlık tüketim:**

602633 (CLASSIC2)	13 Amps
602634 (CLASSIC2)	7.2 Amps