



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 2 Hazneli Dolaplı Fritöz-2x15Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371071 (E7FRGH2GF0)

Endüstriyel 2X15 Lt gazlı  
fritöz, 2 V-tip hazneli,  
brulörler hazne dışında, 2  
sepetli, derinlik 730 mm, alt  
dolaplı - 800 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli paslanmaz çelik brulörler (14+14kW) hazne dışındadır ve alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptirler. LPG veya doğal gazla çalışır. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

### Ana Özellikler

- Ünitenin ayakları paslanmaz çeliktir ve yüksekliği 50 mm ayarlanabilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazneler.
- Yüksek randımanlı, 7 kW gücünde paslanmaz çelik 4 brulör haznenin dışına yerleştirilmiştir; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtları bulunur.
- Yağ sıcaklığının termostatik kontrolü, maksimum 185 °C'ye kadar.
- Her brulörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostatu bulunmaktadır.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalite izleme aracı (kod 9B8081).

### Konstruksiyon

- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

### Dahil Aksesuarlar

- 2 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 2 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐

Onay:



Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com


|                                                                           |            |                          |                                                                                        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Flanşlı ayak kiti - 700&900XP                                           | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) PNC 921693                                  | <input type="checkbox"/>            |
| • Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP                        | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • yağ toplama kabı için filitre - 700&900XP                                            |                                     |
| • Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP                       | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Spatula için yuvarlak kenarlı bıçak (Multi fonksiyonlu pişiriciler için) - 700&900XP | PNC 921694 <input type="checkbox"/> |
| • Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP                       | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • 15 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 700&900XP                                   | PNC 921695 <input type="checkbox"/> |
| • Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP                       | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • 15 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 700&900XP                                 | PNC 921696 <input type="checkbox"/> |
| • Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP                                        | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP                                            | PNC 927225 <input type="checkbox"/> |
| • Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP                                       | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP                                       | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP                                       | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP                       | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • 15 Lt fritözler için çökelti tepsi - 700&900XP                          | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP                  | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • 2 yan tekmelik - 700XP                                                  | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP                                 | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • 15 Lt fritözler için yağ drenaj borusu                                  | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP                                       | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line                         | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Arka korkuluk 800mm- Marin                                              | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP                          | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 800 mm  | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1200 mm | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1600 mm | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 2000 mm | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Arka panel (700/900XP) - 800 mm                                         | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Arka panel (700/900XP) - 1000 mm                                        | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Arka panel (700/900XP) - 1200 mm                                        | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP             | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • - NOT TRANSLATED -                                                      | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP                                | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP             | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |
| • 14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - 700&900XP                        | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |                                                                                        |                                     |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 2 Hazneli Dolaplı Fritöz-2x15Lt

Ön




Yan



EQ = Topraklama vidası  
G = Gaz bağlantısı

Üst



### Gaz:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Gaz Gücü:              | 28 kW          |
| Standart gaz dağıtımı: | Doğal Gaz      |
| Gaz Tipi Seçeneği:     | LPG; Doğal Gaz |
| Gaz Girişi:            | 1/2"           |

### Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

#### Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 240 mm

#### Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 505 mm

#### Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 380 mm

Hazne Kapasitesi: 13 lt MIN; 15 lt MAX

Termostat Aralığı: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Net ağırlık: 85 kg

Ambalajlı ağırlık: 98 kg

Ambalaj yüksekliği: 1130 mm

Ambalaj genişliği: 820 mm

Ambalaj derinliği: 860 mm

Ambalajlı hacim: 0.8 m<sup>3</sup>

Sertifika grubu: N7FG



Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.08.07