

Sade Şerbetlikler
Soğuk İçecek Dispenserleri 1x18 Lt,
kilitli kapak, karıştırıcılı model

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



CCCRKV (ECS1D22)

Soğuk İçecek Dispenseri,
karıştırıcılı ve kilitli kapaklı
1x18 litrelik hazneli, R290

Ana Özellikler

- Minimum köpürme sistemine sahip taze meyve suları, kahveler veya çaylar için karıştırma işlevi.
- Daha hızlı ve daha kolay montaj ve demontaj için kolay çıkarılabilen hazne tahliye sistemi.
- Kullanıcı dostu tasarım, makinenin ürünü son damlasına kadar dağıtmasını sağlar.
- 23 cm fincan açıklığına sahip kolay temizlenebilir haznede 18 L dağıtım.

Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik tabanlı ve şeffaf plastik hazneli ön karışım dispenseri.
- 27 cm genişliğindeki kompakt boyut, değerli tezgah alanından tasarruf sağlar.
- Temizliği kolaylaştırmak ve bakımı azaltmak için daha az çıkarılabilir parçalar.
- 1,7 - 5 ° C sıcaklık aralığı
- Alttan hava girişleri ve arkadan egzoz.
- Kurcalamaya karşı ekstra güvenlik için kilitli kapak.
- Soğutucu gaz tipi: R290.


Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Sade Şerbetlikler
Soğuk İçecek Dispenserleri 1x18 Lt,
kilitli kapak, karıştırıcılı model


Ön



Yan



Üst



Sade Şerbetlikler
Soğuk İçecek Dispenserleri 1x18 Lt, kilitli kapak, karıştırıcılı model

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.02



Electrolux
PROFESSIONAL

Sade Şerbetlikler
Soğuk İçecek Dispenserleri 1x18 Lt,
kilitli kapak, karıştırıcılı model

Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrik gücü max:	0.4 kW

Temel bilgiler:

Net ağırlık:	20 kg
Ambalajlı ağırlık:	24 kg
Ambalaj yüksekliği:	528 mm
Ambalaj genişliği:	381 mm
Ambalaj derinliği:	480 mm

Sürdürülebilirlik

Soğutucu gaz tipi:	R290
Soğutucu gaz ağırlığı:	50 g



Sade Şerbetlikler
Soğuk İçecek Dispenserleri 1x18 Lt, kilitli kapak, karıştırıcılı model
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.02