



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine PremiumS Elektrikli Kombi Fırın 10GN2/1

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



217713 (ECOE102T2C0)

SkyLine PremiumS Combi Boiler Oven with touch screen control, 10x2/1GN, electric, 3 cooking modes (automatic, recipe program, manual), automatic cleaning - 230V

217723 (ECOE102T2A0)

SkyLine PremiumS kombi fırın, boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 10x2/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizlik

### Ana Özellikler

- Seçilen ayarlara göre son derece hassas nem ve sıcaklık kontrolü için dahili (entegre) buhar jeneratörü.
- Sürekli kaliteli sonuçlar için, yiyeceğin miktarını ve boyutunu otomatik olarak algılayan Lambda sensör; gerçek nem kontrolünü garanti eder.
- Konveksiyon programı, kuru sıcak (25°C - 300°C): Düşük nemli pişirme için ideal.
- Kombi programı (25°C - 300°C): nem kontrollü pişirme ortamı elde etmek için yayılan ısı ve buharı birleştirmek, pişirme işlemini hızlandırmak ve ağırlık kaybını azaltmak.
- Düşük ısıda Buhar programı (25°C - 99°C): sous-vide, yeniden rejenerasyon ve hassas pişirme için ideal.  
Buhar programı (100°C): deniz ürünleri ve sebzeler. Yüksek sıcaklıkta buhar (25°C - 130°C).
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 9 yemek ailesi (et, kümes hayvanları, balık, sebzeler, makarna/pirinç, yumurta, tuzlu ve tatlı unlu mamüller, ekmek, tatlı) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde fırın, pişirme işlemini seçilen pişirme sonucunu elde etmek için yüklenen yiyeceğin boyutuna, miktarına ve türüne göre optimize eder. Pişirme parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı kişiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles :
  - Rejenerasyon (banket tabak servisi ve tepside termalizasyon için ideal),
  - Düşük ısıda Pişirme (ağırlık kaybını en aza indirmek ve yiyecek kalitesini en yükseğe çıkarmak için),
  - Mayalama programı,
  - EcoDelta pişirme, gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölgesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını koruyarak,
  - Sous-vide pişirme,
  - Statik Kombi (geleneksel pişirme işlemlerini statik fırından elde etmek için),
  - Makarnanın pastörizasyonu,
  - Kurutma programları (meyveleri, sebzeleri, etleri, deniz ürünlerini kurutmak için ideal),
  - Gıda Güvenliği Kontrolü (HACCP hijyen standartlarına uygun olarak pişirme işleminin güvenliğini otomatik olarak izlemek için),
  - Gelişmiş Gıda Güvenliği Kontrolü (pişirme işlemini pastörizasyon faktörü ile sürdürmek için).
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Tarifler, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı pişirme programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel pişirme sonuçlar sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- 300 ila 1500 devir/dakika arasında 7 fan hızı pişirme sırasında olağanüstü bir eşitlik sağlar. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 6 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu.
- Pişirme programlarının tamamen kişiselleştirilmesi

Onay:



Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com

için resimler yüklenebilir.

- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- Arıza süresinin engellenmesi için bir arıza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu otomatik olarak devreye girer.
- Kapasite: 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 tepsi.
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabinin özel tasarımı sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde- maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

### Konstruksiyon

- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.
- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Hızlı durulama için otomatik geri çekme sistemi ile entegre püskürtme tabancası.
- Onaylı IPX5 püskürtmeli su koruması sayesinde kolay temizlik
- 2/1 GN n.1 tepsi rafı ile birlikte verilir, tepsi araları 67mm.

### Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçeneği mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliği.
- SkyHub, kullanıcının anında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını gruplandırmasına izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceği ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (isteğe bağlı aksesuar).
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.

### Sürdürülebilirlik

- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Ergonomik tasarımı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).
- Kişiselleştirilmiş yavaş pişirme programları için azaltılmış güç fonksiyonu.
- SkyClean: Entegre buhar jeneratörü azaltma sistemine sahip otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. Enerji, su,

deterjan ve parlatıcıdan tasarruf etmek için 5 otomatik program (yumuşak, orta, güçlü, ekstra güçlü, sadece durulama) ve çevreci fonksiyonlar. Gecikmeli başlatma ile programlanabilir.


- Plan-n-Save fonksiyonu, mutfakta yapılan işi optimize ederek seçilen programların pişirme sırasını, zaman ve enerji verimliliği açısından düzenler.
- Sıfır Atık, şeflere gıda israfını en aza indirmek için faydalı ipuçları sunuyor.  
Sıfır Atık:  
son kullanma tarihi yaklaşan çiğ (örn: süt, yoğurt) gıdalara ikinci bir şans vermeyi,  
aşırı olgunlaşmış (ve genellikle satışa uygun olmadığı düşünülen) meyve/sebzelerden leziz yemekler yapmayı,  
yiyeceklerin genellikle atılan kısımlarını (örneğin havuç kabuklarını) kullanmayı teşvik etmeyi  
hedefleyen bir Otomatik tarifler kütüphanesidir.
- Energy Star 2.0 sertifikalı ürün.

### Opsiyonel Aksesuarlar


- |                                                                                                         |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kartuşlu su ölçerli filtre (yüksek buhar kullanımı)                                                   | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 ve 2/1 GN fırın alt dolabı için tekerlek kiti (demonte edilebilir alt dolap için değil) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik ızgara, GN 1/1                                                      | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için bir çift ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1                           | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 1/1                                                                | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 2/1                                                                | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • Dış yan sprej ünitesi (dışarıya monte edilmesi gerekir ve fırına monte edilecek desteği içerir)       | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 2/1                                                       | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm          | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm                                        | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm                                                 | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fırınlara için bir çift tepsi sepeti                                                                  | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/ pastacılık ızgarası, 400x600mm                                   | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Çift adımlı kapı açma kiti                                                                            | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1                                   | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-vide pişirme için USB prob                                                                       | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna ve Enine fırınlara için universal şiş kiti ve 6 kısa şiş                                       | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Universal şiş kiti                                                                                    | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 kısa şiş                                                                                            | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |
| • Çok amaçlı kanca                                                                                      | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN için 4 flanşlı ayak, 2", 100-130mm                                                          | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Yağ toplama tepsisi, GN 2/1, H=60 mm                                                                  | PNC 922357 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün ördek için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1                                    | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • 10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için termal örtü                                            | PNC 922366 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                      |            |                          |                                                                         |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 6 & 10 GN 2/1 demonte edilebilir açık alt dolap için tepsi desteği                                                                 | PNC 922384 | <input type="checkbox"/> | • 6+6 veya 6+10 GN 2/1 fırınlar için fanlı davlumbaz                    | PNC 922731 | <input type="checkbox"/> |
| • Deterjan tankı için tutucu, duvara monte                                                                                           | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • 10x2/1 GN fırınlar için fansız davlumbaz                              | PNC 922734 | <input type="checkbox"/> |
| • USB tek noktalı prob                                                                                                               | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • 6+6 veya 6+10 GN 2/1 fırınlar için fansız davlumbaz                   | PNC 922736 | <input type="checkbox"/> |
| • Tekerlekli tepsi rafı, 10 GN 2/1, tepsi araları 65mm pitch (std)                                                                   | PNC 922603 | <input type="checkbox"/> | • 6 & 10 GN fırınlar için ayarlanabilir 4 yüksek ayak, 230-290mm        | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Tekerlekli tepsi rafı, 8 GN 2/1, tepsi araları 80mm                                                                                | PNC 922604 | <input type="checkbox"/> | • Geleneksel statik pişirme için tepsi, H=100mm                         | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 2/1 fırın için kollu kaydırmalı raf                                                                                      | PNC 922605 | <input type="checkbox"/> | • Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm  | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • 10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için tekerlekli unlu mamül/pastacılık tepsi rafı, 400x600mm, tepsi araları 80mm (8 rafı) | PNC 922609 | <input type="checkbox"/> | • Yağ toplama kiti için araba                                           | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 2/1 fırın için tepsi destekli açık alt dolap                                                                             | PNC 922613 | <input type="checkbox"/> | • Su girişi basınç düşürücü                                             | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 2/1 fırın için tepsi destekli alt dolap                                                                                  | PNC 922616 | <input type="checkbox"/> | • Elektrik güç yönetim sisteminin montaj kiti - GN 6&GN10 fırınlar için | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • Deterjan ve parlaticı için dış bağlantı kiti                                                                                       | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Yoğuşma borusu için uzatma, 37 cm                                     | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Elektrikli 6&10 GN 2/1 fırın üzerine elektrikli 6 GN 2/1 fırın için istifleme kiti                                                 | PNC 922621 | <input type="checkbox"/> | • Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=20mm                                | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • 10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba                                                           | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> | • Yapışmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm                               | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 veya 10 GN 2/1 fırınlar üzerinde 6 GN 2/1 için mobil raf için araba                                                              | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> | • Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=60mm                                | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN fırın için paslanmaz çelik drenaj kiti, çap=50mm                                                                         | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1     | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN fırın için plastik drenaj kiti, çap=50mm                                                                                 | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • Alüminyum ızgara, GN 1/1                                              | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Yağ toplama için 2 tanklı araba                                                                                                    | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> | • 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsi, GN 1/1            | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Açık alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj)                                                | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> | • 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1                                   | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • 10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için 51 tabaklı tekerlekli banket rafı, tepsi araları 75mm                               | PNC 922650 | <input type="checkbox"/> | • 28 patates için patates fırınlama aparatı, GN 1/1                     | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm                                                                                                    | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Eski seri GN 2/1 alt dolabı montajı için uyumluluk kiti               | PNC 930218 | <input type="checkbox"/> |
| • Düz kurutma tepsisi, GN 1/1                                                                                                        | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • 6 & 10 GN 2/1 fırın için açık alt dolap, demonte edilebilir                                                                        | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • 10 GN 2/1 fırın için ısı kalkanı                                                                                                   | PNC 922664 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • 10 GN 2/1 üzerinde 6 GN 2/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı                                                                  | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • Fırını duvara sabitleme kiti                                                                                                       | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • 6 & 10 GN 2/1 açık alt dolap için tepsi desteği                                                                                    | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • 6 & 10 GN fırınlar için siyah kapaklı ayarlanabilir 4 ayak, 100-115mm                                                              | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • Deterjan tankı için tutucu, açık dolap üzerinde                                                                                    | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • Çapraz desenli ızgara tepsisi                                                                                                      | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • Sıvılar için prob tutucu                                                                                                           | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • 6 & 10 GN 2/1 elektrikli fırın için fanlı kokusuz davlumbaz                                                                        | PNC 922719 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • 6+6 veya 6+10 GN 2/1 elektrikli fırınlar için fanlı kokusuz davlumbaz                                                              | PNC 922721 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • 6 & 10 GN 2/1 elektrikli fırın için fanlı kondensli davlumbaz                                                                      | PNC 922724 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • 6+6 veya 6+10 GN 2/1 elektrikli fırınlar için fanlı kondensli davlumbaz                                                            | PNC 922726 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |
| • 6 & 10 GN 2/1 GN fırınlar için fanlı davlumbaz                                                                                     | PNC 922729 | <input type="checkbox"/> |                                                                         |            |                          |

Ön




Yan



CWI1 = Soğuk Su Girişi 1  
 CWI2 = Soğuk Su Girişi 2  
 D = Drenaj  
 DO = Taşma borusu  
 EI = Elektrik bağlantısı

Üst



### Elektrik:

#### Voltaj:

217713 (ECOE102T2C0)

220-240 V/3 ph/50-60 Hz

217723 (ECOE102T2A0)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

#### Elektrik gücü max:

40.1 kW

#### Elektrik gücü:

37.4 kW

### Su:

Electrolux Professional belirli su koşullarının testine dayalı olarak arıtılmış su kullanılmasını önerir.

Lütfen ayrıntılı su kalitesi bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.

**Maksimum giriş suyu sıcaklığı:** 30 °C

**Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı:** 3/4"

**Basınç, bar min/max:** 1-6 bar

**Klorürler:** <45 ppm

**İletkenlik:** >50 µS/cm

**Drenaj "D":** 50mm

### Montaj:

#### Açıklık:

Açıklık: 5 cm arka ve sağ taraf.

#### Servis erişimi için önerilen

açıklık: 50 cm sol taraf.

### Kapasite:

#### GN:

10 (GN 2/1)

#### Maksimum yükleme kapasitesi:

100 kg

### Temel bilgiler:

#### Kapı menteşeleri:

Sağ taraf

#### Dış boyutlar, Genişlik:

1090 mm

#### Dış boyutlar, Derinlik:

971 mm

#### Dış boyutlar, Yükseklik:

1058 mm

#### Dış boyutlar, Ağırlık:

182 kg

#### Net ağırlık:

182 kg

#### Ambalajlı ağırlık:

207 kg

#### Ambalajlı hacim:

1.59 m³

### Sertifikalar ISO

#### ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001