



Planet Mikserler
Planet Mikser, 20 lt. - Zemin Üstüne
yerleştirilebilen model - Elektronik,
ataşman göbeği

SIRA # _____
MODEL # _____
ADI # _____
SIS # _____
AIA # _____



600253 (XBE20AB)

20 Lt planet mikser, yüksek tip, elektronik hız ayarı 30-180 rpm, spiral hamur kancası, palet ve çırpmalı teli; kapasite:12-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta; tel emniyet kafesi, 1PH, H-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ

Özellikler

Sıra No.

Tüm yoğurma, karıştırma ve çırpmalı işlemlere uygun. Zemin üstüne yerleştirilmeye uygun yüksek tip. Korozyona dayanıklı malzemeden gövde ve 20 litre kapasiteli paslanmaz çelik hazne. Elektronik hız ayarı ; 30-180 rpm arasında hız seviyesi. Güçlü asenkron motor (900 W). Suya karşı korumalı gezegensel dönüş sistemi (Elektrikli kontrol sistemi IP55). Demonte tel emniyet kafesi. Bisfenol-A içermeyen (BPA) kopolyesterden yapılmış çıkarılabilir ve demonte dayanıklı güvenlik kafesi. Hazne indirildiğinde motor otomatik olarak durur. Hazne algılama cihazı, mikserin sadece hazne ve güvenlik kafesi düzgün bir şekilde monte edildiğinde ve birlikte konumlandırıldığında çalışmasına izin verir. Dönüğün sonunda makineyi kapatın, 60 dakika zamanlayıcılı, su geçirmez (IP55) ve düz dokunmatik butonlu kontrol paneli. Başlat/durdur düğmesi. Denge için ayarlanabilir ayaklar. H-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ (ataşmanlar dahil değildir.) . 3 aparatı bulunur: spiral hamur kancası, palet ve çırpmalı teli.

Ana Özellikler

- Tüm karıştırma işlemlerini gerçekleştirilebilen profesyonel mikser: Her türlü hamuru karar, yarı-sıvı malzemeyi karıştırır, emulsyon yapar ve her türlü sosu hazırlar.
- Su sızdırmaz dokunmatik butonlu kontrol panelinde zamanlayıcı, hız ayarı ve göstergeler bulunur.
- Elektronik hız varyatörü.
- Telden emniyet siperliğinin demonte bir olduğu vardır; oluk, mikser çalışırken kazana malzeme ilave edilmesini sağlar; operatör güvenliğini artırır.
- Maksimum kapasite (%60 suyla un) 6 kg, 50-150 porsiyon/servis.
- Döner, demonte telden emniyet siperliği temizlik işlemini kolaylaştırır.
- Kazan bir kol vasıtıyla kaldırılmış indirilir; kazan yukarı kaldırıldığından otomatik olarak kitleňir.
- Hazne devrildiğinde emniyet cihazı makineyi otomatik olarak durdurur.
- Dahil aksesuarlar:-Spiral Kanca, Karıştırıcı Palet, Tel Çırpıcı ve 20 Litre'lik kazan.-Ataşman tahrif göbeği (ataşmanlar dahil değildir).
- Paslanmaz çelik teli kaplayan dayanıklı BPA içermeyen güvenlik kafesi, unlu mamuller ve pasta hazırlamada kullanıldığından un ve güvenli olmayan toz partiküllerini sınırlar.
- Hazne algılama cihazı, mikserin yalnızca hazne ve sağlam güvenlik ekranı düzgün bir şekilde kurulduğunda ve birlikte konumlandırıldığında açılmasını sağlar.

Konstruksiyon

- Gövdesi korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
- Mekanik olarak kaynaklı metal karkas yapısı sayesinde dayanıklı konstruksiyon.
- 302 AISI paslanmaz çelik kazan-20 Litre kapasite.
- Yüksek torklu asenkron motor.
- 10 hızlı (30-180 rpm/Gezegensel dönüş hareketi): Ataşmana ve karışımın yoğunluğuna bağlı olarak ayarlanır.
- Gezegensel dönüş hareketi kendi kendini yağıyan bir dişli sistem ile gerçekleşir; sızıntı riskini ortadan kaldırır.
- Suya karşı korumalı gezegensel dönüş sistemi (Elektrikli kontrol sistemi IP55, tüm makine IP34).
- Güç: 900 watt.
- Dayanıklı güvenlik ekranı ve demonte tel emniyet kafesi, temizlik için çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yılanabilir.
- Mükemmel denge için ayarlanabilir ayaklar.

Dahil Aksesuarlar

- 1 20 Lt mikser için kazan PNC 650121
- 1 20 Lt mikser için çırpmalı teli PNC 653109
- 1 20 Lt mikser için spiral hamur kancası PNC 653114

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


- 1 20 Lt mikser için palet PNC 653116

Opsiyonel Aksesuarlar


- 20 Lt mikser için kazan PNC 650121
- 20 Lt mikser için 10 Lt redüksiyon seti (10 Lt kazan, spiral kanca, palet ve çırpmalı teli) PNC 650122
- 20 Lt mikser için çırpmalı teli PNC 653109
- 20 Lt mikser için spiral hamur kancası PNC 653114
- 20 Lt mikser için palet PNC 653116
- Püre ataşmanı, "H" tipi ataşman ağızı için, 3 süzgeçli (1,5, 3 ve 6 mm) PNC 653187
- Sebze kesme ataşmanı, 10/20/40 Lt mikserlerin H-Tipi göbeğine uygun PNC 653225
- 20 Lt mikser güçlendirilmiş çırpmalı teli PNC 653254
- 20/30/40 Lt mikserler için tekerlek kiti PNC 653552 (Sadece XB modelleri için)
- 70 mm et kıyma ataşmanı ("H" tipi ataşman ağızına uygun) için dış destek, aluminyum, tepsi ve itme kolunu da içerir. Et kıyma kiti ile birleştirilir. PNC 653720
- 70 mm et kıyma ataşmanı, aluminyum, Enterprise tip, "H" tipi ataşman ağızı için, bıçaklı ve 3 diskli (4,5, 6 ve 8 mm) PNC 653721
- 70 mm et kıyma ataşmanı, paslanmaz çelik, Enterprise tip, "H" tipi ataşman ağızı için, bıçaklı ve 3 diskli (4,5, 6 ve 8 mm) PNC 653722
- 70 mm et kıyma ataşmanı, paslanmaz çelik, 1/2 Unger tip, "H" tipi ataşman ağızı için, bıçaklı ve 4 diskli (3, 4,5, 6 ve 8 mm) PNC 653723



Ön




Yan



El = Elektrik bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrik gücü max: 1.01 kW

Kapasite:

Performans (...kadar): 6 kg/Çevrim
Kapasite: 20 Litre

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	532 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	685 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1208 mm
Ambalajlı ağırlık:	106 kg
Net ağırlık (kg):	95
Soğuk suyla hazırlanan hamur:	6 kg ile Spiral kanca
Yumurta beyazı:	32 ile Çırçıçı

