



Electrolux
PROFESSIONAL

Planet Mikserler Planet Miker, 20 lt. - Set üstü Model

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



600238 (XBM20TB)

20 Lt set üstü planet mikser, 8 kademeli mekanik hız ayarı 35-180 rpm, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:10-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta, şeffaf plastik güvenlik ekranı, 1PH

600239 (XBM20T3)

20 Lt set üstü planet mikser, 8 kademeli mekanik hız ayarı 35-180 rpm, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:10-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta, şeffaf plastik güvenlik ekranı-3PH

Ana Özellikler

- Tüm karıştırma işlemlerini gerçekleştirilebilen profesyonel mikser: Her türlü hamuru karar, yarı-sıvı malzemeyi karıştırır, emulsiyon yapar ve her türlü sosu hazırlar.
- Dahil aksesuarlar:-Spiral Kanca, Karıştırıcı Palet, Tel Çırpıcı ve 20 Litre'lik kazan.
- Suya karşı korumalı dokunmatik butonlu kontrol paneli süre ayarlı ve göstergelidir.
- Mekanik hız varyatörü.
- Telden emniyet siperliğinin demonte bir oluşu vardır; oluk, mikser çalışırken kazana malzeme ilave edilmesini sağlar; operatör güvenliğini artırır.
- Döner, demonte telden emniyet siperliği temizlik işlemini kolaylaştırır.
- Maksimum kapasite (%60 suyla un) 6 kg, 50-150 porsiyon/servis.
- Kazan bir kol vasıtasıyla kaldırılıp indirilir; kazan yukarı kaldırıldığında otomatik olarak kitlenir.
- Hazne devrildiğinde emniyet cihazı makineyi otomatik olarak durdurur.
- Paslanmaz çelik teli kaplayan dayanıklı BPA içermeyen güvenlik kafesi, unlu mamuller ve pasta hazırlamada kullanıldığında un ve güvenli olmayan toz partiküllerini sınırlar.
- Hazne algılama cihazı, mikserin yalnızca hazne ve sağlam güvenlik ekranı düzgün bir şekilde kurulduğunda ve birlikte konumlandırıldığında açılmasını sağlar.

Konstruksiyon

- Gövdesi korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
- Tezgah üstü montaja uygun kompakt dizayn.
- Mekanik olarak kaynaklı metal karkas yapısı sayesinde dayanıklı konstruksiyon.
- 302 AISI paslanmaz çelik kazan-20 Litre kapasite.
- Yüksek torklu asenkron motor.
- 8 hızlı (35-180 rpm); makine çalışırken kullanılan ataşmana ve karışımın yoğunluğuna bağlı olarak bir kol vasıtasıyla hız ayarı yapılabilir.
- Gezegenel dönüş hareketi kendi kendini yağlayan bir dişli sistem ile gerçekleşir; sızıntı riskini ortadan kaldırır.
- Suya karşı korumalı gezegenel dönüş sistemi (Elektrikli kontrol sistemi IP55, tüm makine IP23).
- Güç: 750 watt.
- Dayanıklı güvenlik ekranı ve demonte tel emniyet kafesi, temizlik için çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Mükemmel denge için ayarlanabilir ayaklar.

Dahil Aksesuarlar

- 1 20 Lt mikser için PNC 650121 kazan
- 1 20 Lt mikser için PNC 653109 çırpma teli
- 1 20 Lt mikser için PNC 653114 spiral hamur kancası

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

- 1 20 Lt mikser için palet PNC 653116

Opsiyonel Aksesuarlar


- 20 Lt mikser için kazan PNC 650121 ☐
- 20 Lt mikser için 10 Lt redüksiyon seti (10 Lt kazan, spiral kanca, palet ve çarpma teli) PNC 650122 ☐
- 20 Lt mikser için çarpma teli PNC 653109 ☐
- 20 Lt mikser için spiral hamur kancası PNC 653114 ☐
- 20 Lt mikser için palet PNC 653116 ☐
- 20 Lt mikser güçlendirilmiş çarpma teli PNC 653254 ☐
- 20 Lt set üstü mikser için stand PNC 653434 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Planet Mikserler Planet Miker, 20 lt. - Set üstü Model

Ön




Yan



EI = Elektrik bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj:

600238 (XBM20TB)

220-240 V/1N ph/50 Hz

600239 (XBM20T3)

200-240/380-415 V/3 ph/50 Hz

Kapasite:

Performans (...kadar):

6 kg/Çevrim

Kapasite:

20 Litre

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:

521 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

685 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

1010 mm

Ambalajlı ağırlık:

600238 (XBM20TB)

95 kg

600239 (XBM20T3)

94 kg

Soğuk suyla hazırlanan hamur:

6 kg ile Spiral kanca

Yumurta beyazı:

32 ile Çırpıcı



Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.11.28