Electrolux PROFESSIONAL

Sebze Kesme Makinesi
Sebze kesme makinesi, motor ünitesi, 2-HIZLI (360/660 rpm), kapasite: 600 Kg/ Saat; silo, stand ve ke

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



603283 (TR260F2V20)	Sebze kesme makinesi, motor ünitesi, 2-HIZLI (360/660 rpm), kapasite: 600 Kg/Saat; silo, stand ve kesme diskleri DAHİL DEĞİLDİR, 1PH
603278 (TR260F2V38)	Sebze kesme makinesi, motor ünitesi, 2-HIZLI (330/660 rpm), kapasite: 600 Kg/Saat; silo, stand ve kesme diskleri DAHİL DEĞİLDİR, 3PH

Özellikler

Sıra No.

Üniversal sebze kesme makinesi.70 farklı kesim yapabilir. Gıda ile temasta olan tüm komponentler paslanmaz çeliktir. Tüm parçalar herhangi bir el aletine gerek olmadan sökülebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. 2 hızlıdır (330/660 rpm). 2000watt gücünde kendinden frenli motor. Paslanmaz çelik motor muhafazası. "Devre kesici" emniyet cihazı. Tuş butonlu kontrol paneli. Kesme diskleri çapı: 300mm Otomatik yükleme silosu, kollu yükleme silosu ve lahana silosu isteğe bağlıdır. IP55 suya karşı korumalı düşük voltajlı kontrol paneli basınçlı suyla yıkamaya dahi dayanıklıdır. Monofaze motor.

Onay:

Ana Özellikler

- Sebze kesme ünitesi dilimleme, rendeleme, doğrama (jülyen), küp ve cips biçiminde kesme işlemlerini gerçekleştirir.
- Kesintisiz beslemeli model.
- "Voltaj kesme" sviçi.
- Manyetik emniyet sistemi ve motor freni. İtme pleyti manyetik sviçten kaydığında veya açıldığında makinenin çalışmasına izin vermez.
- Hassas kesim sağlayan fasılalı çalışma.
- Opsiyonel aksesuarlar:-Otomatik silindirik besleme hunisi (çap=280 mm), kollu besleme hunisi, uzun sebzeler için besleme hunisi (3 tüplü) ve lahana için besleme hunisi.
- Uzun sebze aksesuarı kollu besleme hunisine geçirilerek uzun sebze besleme hunisi haline gelir (3 silindirik besleme tüpü: Çapları 50, 59,5, 70 mm).
- Opsiyonel paslanmaz çelik mobil stand aksesuarı.
- Komple bir bıçak ve ızgara disk seçenekleri mevcuttur (çap. 300 mm).
- Masa servisinde 600 porsiyon ve catering servisinde 2000 porsiyona kadar uygundur.


Konstruksiyon

- Aluminyum tabanlı paslanmaz çelik motor kabini.
- 2 hızlı: 330-660 rpm.
- Güç: 2000 watt.
- Besleme silosuna bağlı olarak kapasite:-Kollu silo: 700kg/s-Otomatik silo: 2500kg/s.


Electrolux PROFESSIONAL

Sebze Kesme Makinesi
Sebze kesme makinesi, motor ünitesi, 2-HIZLI (360/660 rpm), kapasite: 600 Kg/Saat; silo, stand ve ke

Ön




Yan



EI = Elektrik bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj:	
603283 (TR260F2V20)	220-240 V/3 ph/50 Hz
603278 (TR260F2V38)	380-415 V/3 ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	2 kW
Toplam Watt:	2 kW

Kapasite:

Performans (...kadar):	2500 kg/Çevrim

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	750 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	400 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	440 mm
Ambalajlı ağırlık:	56 kg

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.10.29

Opsiyonel Aksesuarlar

- Lahana kesme diski 1 mm, kökünü çıkarmaya yarayan merkez şaftlı, lahana silosu ile birlikte kullanılır - TR260 — PNC 653009 ❑
- Paslanmaz çelik mobil stand, h=730 mm — PNC 653017 ❑
- Kollu silo - TR260 — PNC 653036 ❑
- Otomatik sebze yükleme silosu - TR260 — PNC 653037 ❑
- TR260 için büyük hazne, çap. 280 mm — PNC 653048 ❑
- Küp biçiminde kesim için ızgara 10 mm - TR260 — PNC 653051 ❑
- Küp biçiminde kesim için ızgara 16 mm - TR260 — PNC 653052 ❑
- Küp biçiminde kesim için ızgara 20 mm - TR260 — PNC 653053 ❑
- Küp biçiminde kesim için ızgara 25 mm - TR260 — PNC 653054 ❑
- Küp biçiminde kesim için ızgara 32 mm - TR260 — PNC 653055 ❑
- Dilimleme diski 2 mm TR260 - TR300 — PNC 653172 ❑
- Dilimleme diski 3 mm TR260 - TR300 — PNC 653173 ❑
- Dilimleme diski 1 mm TR260 - TR300 — PNC 653188 ❑
- Dilimleme diski 5 mm TR260 - TR300 — PNC 653189 ❑
- Dilimleme diski 6 mm TR260 - TR300 — PNC 653190 ❑
- Dilimleme diski 8 mm TR260 - TR300 — PNC 653191 ❑
- Dilimleme diski 10 mm TR260 - TR300 — PNC 653192 ❑
- Dilimleme diski 16 mm TR260 - TR300 — PNC 653193 ❑
- Şerit şeklinde kesme diski 2x2 mm TR260 - TR300 — PNC 653195 ❑
- Şerit şeklinde kesme diski 3x3 mm TR260 - TR300 — PNC 653196 ❑
- Şerit şeklinde kesme diski 4x4 mm TR260 - TR300 — PNC 653197 ❑
- Şerit şeklinde kesme diski 6x6 mm, patates cipsi için de kullanılabilir - TR260 — PNC 653198 ❑
- Şerit şeklinde kesme diski 8x8 mm, patates cipsi için de kullanılabilir - TR260 — PNC 653199 ❑
- Şerit şeklinde kesme diski 10x10 mm, patates cipsi için de kullanılabilir - TR260 — PNC 653200 ❑
- Kesme diskleri için paslanmaz raf - TR260 — PNC 653212 ❑
- Dalgalı ağızlı kesme diski 2 mm TR260 - TR300 — PNC 653217 ❑
- Dalgalı ağızlı kesme diski 3 mm TR260 - TR300 — PNC 653218 ❑
- Dalgalı ağızlı kesme diski 6 mm TR260 - TR300 — PNC 653219 ❑
- Kollu siloyu uzun tipte sebze doldurma silosuna çevirme kiti - TR260 — PNC 653223 ❑
- GN2/1 küvetler için araba — PNC 653224 ❑
- Lahana kesme diski 2 mm, kökünü çıkarmaya yarayan merkez şaftlı, lahana silosu ile birlikte kullanılır - TR260 — PNC 653227 ❑
- Lahana kesme diski 3 mm, kökünü çıkarmaya yarayan merkez şaftlı, lahana silosu ile birlikte kullanılır - TR260 — PNC 653228 ❑
- Küp biçiminde kesim için ızgara 12 mm - TR260 — PNC 653301 ❑
- Uzun tip sebze silosu, 50-70 mm çaplı 3 tüplü - TR260 — PNC 653306 ❑

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.