

**Modularna horizontalna linija  
700XP Otvoreno postolje 1/2  
Modula**

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371112 (E7BAND0000)

Otvoreno postolje, 1/2  
modul.**Kratke specifikacije****Br. stavke:** \_\_\_\_\_

Otvoreno postolje za pohranu lonaca, tava, posuda i sl. Instalira se ispod gornjih elemenata 700XP u očnoj instalaciji sa rukovanjem na jednoj strani. Izrađeno od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch brite. Isporučuje se sa 50mm visokim nogicama.

**Glavne značajke**

- Jedinica se ugrađuje ispod drugih gornjih modela linije 700.
- Jedinica se isporučuje s nogicama izrađenim od nehrđajućeg čelika, promjera 50mm, s prilagodljivom visinom.
- Otvoreno postolje za pohranu lonaca, tava, posuda itd.
- Vrata sa ručkama, ladice, setovi za grijanje i vodilice za GN posude mogu se odvojeno naručiti.

**Konstrukcija**

- Izrađen od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite završnom obradom za zadovoljavanje najviših higijenskih standarda


**Opcijska dodatna oprema**

- Set 4 kotača - 2 zakretna sa PNC 206135   
kočnicama, obavezno se  
instalira nosač baze i kotači
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206147   
beton - 400mm
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206148   
beton - 800mm
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206150   
beton - 1000mm
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206151   
beton - 1200mm
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206152   
beton - 1600mm
- Prednji sokl za element od PNC 206175   
400 mm
- Prednji sokl za element od PNC 206176   
800 mm (nije predviđen za  
postolje hladnjaka/  
zamrzivača)
- Prednji sokl za element od PNC 206177   
1000 mm (nije predviđen za  
postolje hladnjaka/  
zamrzivača)
- Prednji sokl za element od PNC 206178   
1200 mm (nije predviđen za  
postolje hladnjaka/  
zamrzivača)
- Prednji sokl za element od PNC 206179   
1600 mm (nije predviđen za  
postolje hladnjaka/  
zamrzivača)
- Komplet 4 noge za ugradnju PNC 206210   
na beton (nisu predviđene za  
900 line samostojeći grill)


ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

- 2 panela za servisni kanal, za pojedinačnu "gornji model na postolju" instalaciju PNC 206248
- Par bočnih sokla PNC 206249
- 2 nosača vodilica za otvoreno postolje za 4 GN1/1 PNC 206257
- Električni grijač za postolje PNC 206259
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265
- 2 ladice za otvoreno postolje, 100 mm visine PNC 206318
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900) PNC 206366
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370
- Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP) PNC 206373
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376
- Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm) PNC 206431


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e


**Ključne informacije:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Vanjske dimenzije, širina:<br>371112 (E7BAND0000) | 400 mm                 |
| Vanjske dimenzije, dubina:                        | 550 mm                 |
| Vanjske dimenzije, visina:                        | 600 mm                 |
| Neto težina:                                      | ISO 9001; ISO 14001 kg |