



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP Otvoreno postolje 1/2 Modula

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

371112 (E7BAND0000)

Otvoreno postolje, 1/2
modul.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Otvoreno postolje za pohranu lonaca, tava, posuda i sl. Instalira se ispod gornjih elemenata 700XP u otočnoj instalaciji sa rukovanjem na jednoj strani. Izrađeno od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch brite. Isporučuje se sa 50mm visokim nogicama.

Glavne značajke

- Jedinica se ugrađuje ispod drugih gornjih modela linije 700.
- Jedinica se isporučuje s nogicama izrađenim od nehrđajućeg čelika, promjera 50mm, s prilagodljivom visinom.
- Otvoreno postolje za pohranu lonaca, tava, posuda itd.
- Vrata sa ručkama, ladice, setovi za grijanje i vodilice za GN posude mogu se odvojeno naručiti.

Konstrukcija

- Izrađen od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite završnom obradom za zadovoljavanje najviših higijenskih standarda


Opcijska dodatna oprema

- Set 4 kotača - 2 zakretna sa PNC 206135 ☐
kočnicama, obavezno se
instalira nosač baze i kotači
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206147 ☐
beton - 400mm
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206148 ☐
beton - 800mm
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206150 ☐
beton - 1000mm
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206151 ☐
beton - 1200mm
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206152 ☐
beton - 1600mm
- Prednji sokl za element od PNC 206175 ☐
400 mm
- Prednji sokl za element od PNC 206176 ☐
800 mm (nije predviđen za
postolje hladnjaka/
zamrzivača)
- Prednji sokl za element od PNC 206177 ☐
1000 mm (nije predviđen za
postolje hladnjaka/
zamrzivača)
- Prednji sokl za element od PNC 206178 ☐
1200 mm (nije predviđen za
postolje hladnjaka/
zamrzivača)
- Prednji sokl za element od PNC 206179 ☐
1600 mm (nije predviđen za
postolje hladnjaka/
zamrzivača)
- Komplet 4 noge za ugradnju PNC 206210 ☐
na beton (nisu predviđene za
900 line samostojeći grill)


ODOBRENJE:

- 2 panela za servisni kanal, za pojedinačnu "gornji model na postolju" instalaciju PNC 206248 ☐
- Par bočnih sokla PNC 206249 ☐
- 2 nosača vodilica za otvoreno postolje za 4 GN1/1 PNC 206257 ☐
- Električni grijač za postolje PNC 206259 ☐
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265 ☐
- 2 ladice za otvoreno postolje, 100 mm visine PNC 206318 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900) PNC 206366 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP) PNC 206373 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm) PNC 206431 ☐


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e


Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 371112 (E7BAND0000)	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	550 mm
Vanjske dimenzije, visina:	600 mm
Neto težina:	10 kg