

Modularna horizontalna linija 900XP 2 ladice Ref-freezer postolje (R290)

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



729631 (E9BAPL00MP)

HP Ref- freezer postolje s 2
ladice, -22/+8°C- R290

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Postolje hladnjak/zamrzivač s 2 ladice koje može raditi i kao hladnjak i kao zamrzivač uz rad u temperaturnom rasponu od -22°C do 8°C. Svaka ladica može biti korištena za smještaj jedne posude GN 2/1. Snažne ladice opremljene su sa mehanizmom zaustavljanja i moguće ih izvaditi i oprati, te imaju prijanjajuće magnetske brtve. Bez CFC i HCFC, visoko ekološko rashladno sredstvo: R290 (ekološki plin u pjenu: ciklopentan). Ugljikovodični rashladni plin R290 za najmanji utjecaj na okoliš (GWP=3) za smanjenje efekta staklenika i uništavanja ozona. Veliki ekran sa bijelim znakovima na dodir. Vanjski paneli i izdržljive ladice (klizni sustav) od nehrđajućeg čelika. Može se instalirati ispod drugih 900XP modela. Isporučuje se sa podesivim nogama visine 1000mm. IPX3 zaštita od vode. Priprema za povezivost - connectivity.

Glavne značajke

- Jedinstvena IcyHot instalacija: kombinira plinski PowerGrill HP gornji model ili plinsku Zarnu ploču HP 1200mm (gornji model) sa dvostrukom temperaturom hladnjak/zamrzivač postolja (re-freezer), postignuvši u jedinstvenom uređaju simultano povećanje produktivnosti uz jednostavno kuhanje i skladištenje hrane.
- Hlađeno postolje ili postolje zamrzivač, sa ugrađenom rashladnom jedinicom.
- Uređaj se može koristiti kao hladnjak i kao zamrzivač s rasponom temperature od -22 °C to + 8 °C.
- Za upotrebu u uvjetima temperature okoliša do 40 °C.
- Dizajnirana za modularnu instalaciju u termičkom bloku.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Svaka ladica za smještaj dvije 12"x20"x6 " dubine posude uz graničnik ili dvije 325x530 mm (GN1/1) posude, maksimalne dubine 150mm uz graničnik.
- Magnetne utične brtve za ladice mogu se ukloniti radi čišćenja.
- Prisilna cirkulacija zraka za brzo hlađenje i jednoliku raspodjelu temperature.
- Jedinica mora biti instalirana na kotače.
- Connectivity- dostupnost uređaja u stvarnom vremenu uz udaljenu vezu i nadzor podataka (potrebna dodatna oprema)
- Perforirana gornja i donja površina za bolju cirkulaciju zraka.
- Ladice opremljene sa čvrstim ručkama (cjevaste) izrađene od nehrđajućeg čelika.

Konstrukcija

- Velik digitalni zaslon s bijelim znakovima i tipkama na lagan dodir.
- Isporučuje se s prilagodljivim nožicama visine 100 mm.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite završnom obradom za zadovoljavanje najviših higijenskih standarda
- Ugrađeni kompresor za ispunjenje radnih uvjeta
- IPX3 zaštita.

Održivost





ODOBRENJE:


- Bez CFC-a i HCFC-a, visokoekološki tip rashladnog sredstva: R290 (ekološki plin u pjeni: ciklopentan). Rashladni plin ugljikovodik R290 za najmanji učinak na okoliš (GWP=3) radi smanjenja stakleničkih plinova i smanjenja oštećenja ozonskog omotača.

Opcijska dodatna oprema

- 4 kotača (2 sa kočnicom) za hladnjak/ zamrzivač postolje (re-freezer) PNC 880123 ☐
- Par bočnih sokla za hladnjak/ zamrzivač (re-freezer) postolje PNC 880221 ☐
- 4 kotača, 2 sa kočnicom, za hladna postolja i postolje zamrzivač, v= 125 mm PNC 880234 ☐
- Nosač za GN posude za hladnjak/ zamrzivač postolje (re-freezer) PNC 880249 ☐
- Prednji sokl za hladnjak/ zamrzivač (re-freezer) postolje PNC 880336 ☐
- Ethernet priključak za IR33 modele (CAREL) hladnjake i rashladne stolove PNC 881299 ☐

Prednja/e

Bočna/o


EI = Električki priključak

Gornja/e

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Spojeno opterećenje:	0.55 kW
Ukupna snaga:	0.55 kW

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	1198 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	902 mm
Vanjske dimenzije, visina:	627 mm
Neto težina:	118 kg
Transportna težina:	161 kg
Transportna visina:	940 mm
Transportna širina:	1050 mm
Transportna dubina:	1400 mm
Transportni volumen:	1.38 m ³

Podaci hlađenja:

Snaga kompresora:	3/4 KS
-------------------	--------

Održivost

Potrošnja struje:	4.2 Amps
Vrsta rashladnog sredstva:	R290
Snaga hlađenja:	0 W
Težina rashladnog sredstva:	120 g