

Modularna horizontalna linija 900XP 800 mm Otvoreno postolje 1 Modul

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____



391154 (E9BANH0000)

Otvoreno postolje, 1 modul

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Za instalaciju ispod gornjih modela linije XP900 u otočnim instalacijama s radom s jedne strane. Otvoreno postolje za pohranu lonaca, tava, posuda itd. kao i postavu termičkog elementa. Konstrukcija i unutarnja struktura od nehrđajućeg čelika. Svi paneli od nehrđajućeg čelika sa završnom obradom Scotch Brite. Dostavlja se s 150mm visokim podesivim nogicama.

Glavne značajke

- Jedinica se može jednostavno instalirati ispod gornjih modela linije XP900.
- Jedinica se isporučuje s nogicama izrađenim od nehrđajućeg čelika, promjera 50mm, s prilagodljivom visinom.
- Otvoreno postolje za pohranu lonaca, tava, posuda itd.
- Vrata sa ručkama, ladice, setovi za grijanje i vodilice za GN posude mogu se odvojeno naručiti.

Konstrukcija

- Izrađen od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite završnom obradom za zadovoljavanje najviših higijenskih standarda
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.

ODOBRENJE: _____

Opcijska dodatna oprema


- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači | PNC 206135 | ☐ | • Stražnji panel - 1200 mm (700/900) | PNC 206376 | ☐ |
| • Komplet noga s prirubnicama | PNC 206136 | ☐ | • Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje | PNC 216134 | ☐ |
| • Par nosača s vodilicama za 4 GN 1/1 - za postolje 400 mm | PNC 206145 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm | PNC 206148 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm | PNC 206150 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm | PNC 206151 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm | PNC 206152 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206176 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206177 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206180 | ☐ | | | |
| • Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju | PNC 206181 | ☐ | | | |
| • Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa | PNC 206202 | ☐ | | | |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Središnji nosač za ugradnju ladica i nosača gastroposuda (na 800/1200mm postolja) i vrata (na 1200mm postolja). | PNC 206245 | ☐ | | | |
| • Električni grijač za postolje | PNC 206259 | ☐ | | | |
| • 2 ladice za otvoreno postolje, 100mm visina | PNC 206334 | ☐ | | | |
| • Vrata za otvoreni ormarić | PNC 206350 | ☐ | | | |
| • 2 ladice (visine=100 mm) postolje linije 900, OEM | PNC 206361 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel - 800 mm (700/900) | PNC 206374 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel 1000 mm (700/900) | PNC 206375 | ☐ | | | |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 800 mm Otvoreno postolje 1 Modul


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e



Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	
391154 (E9BANH00O0)	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	785 mm
Vanjske dimenzije, visina:	600 mm
Neto težina:	35 kg



Modularna horizontalna linija
900XP 800 mm Otvoreno postolje 1 Modul
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.01