Electrolux PROFESSIONAL

Rezač povrća
TRS Rezač povrća - 1 brzina - 370W

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

600465 (TRSY1V37)	Rezač povrća, 1 brzina 340 o/min, 370 W. Lijevak od nehrđajućeg čelika za intenzivnu upotrebu kojim se upravlja pomoću poluge

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Univerzalna rezalica povrća s više od 80 različitihtipa rezova, zahvaljući nekoliko diskova od nehrđajućeg čelika koji se mogu prati u perilci posuđa. Dijelovi u kontaktu s hranom - poluga od nehrđajućeg čelika, punjač od nehrđajućeg čelika i spremnik - mogu se u potpunosti jednostavno ukloniti bez dodatnih alata, i svi su perivi u perilici posuđa.
Kompaktan i ergonomski dizajn poluge, prilagođen korisniku (bolja kontrola pritiska s manje opterećenja na rukama i ramenima), dizajniran za ljevoruke i desnoruke korisnike.
Postolje nagnuto na 20° za jednostavno punjenje i pražnjenje. Punjač za veliko povrće (promjera 55,5mm) integriran je u široki okrugli punjač oblika 3/4 mjeseca, izrađen od nehrđajućeg čelika (215cm²). Asinkroni tihi industrijski motor za industrijsku uporabu i duži životni vijek uređaja. Velika zona pražnjenja dozvoljava uporabu dubokih GN posuda (sve do 20 cm). Jedna brzina (340 o/min) i funkcija pulsiranja za precizno rezanje. Automatska funkcija početak/završetak zaustavlja uređaj kada je poluga punjača podignuta i automatski ga ponovo uključuje kada se poluga spusti. Vodonepropusna (IP55) upravljačka ploča i postolje motora od aluminijske legure kompletno zatvoreno za potpunu zaštitu protiv snažnih mlazova vode.

Glavne značajke

- Prikladno za pripremu 100-400 obroka u restoranima te do 800 obroka u menzi.
- Rezač povrća se koristi za rezanje, ribanje, ribanje Julienne, kao i rezanje kockica te krumpirića za prženje.
- Ergonomski dizajn za jednostavnu uporabu od strane dešnjaka ili lijevaka, prednje punjenje te smanjenje potrebne radne plohe oko uređaja.
- Svi dijelovi u kontaktu sa hranom mogu se jednostavno ukloniti bez dodatnih alata; punjač od nehrđajućeg čelika, poluga od nehrđajućeg čelika i spremnik za rezanje mogu se prati u perilici posuđa.
- Punjač se može jednostavno ukloniti i očistiti.
- Postolje nagnuto na 20° za jednostavno punjenje i pražnjenje.
- Velika zona pražnjenja dozvoljava uporabu dubokih GN posuda (sve do 20 cm).
- Veliki izbor diskova i rešetki raspoloživih kao dodatna oprema (promjer 205 mm).
- Pulsna funkcija za precizno rezanje.
- Magnetni sigurnosni sustav i zaustavljanje motora. Uređaj se ne može pokrenuti ukoliko nedostaje ploča za pritisak ili je pokrov otvoren.
- Automatsko pokretanje uređaja kada je punjač oblika 3/4 mjeseca na svojoj poziciji.
- Kontinuirani rad i punjenje uređaja.
- Standardna oprema:-sva oprema za rezač povrća izrađena od nehrđajućeg čelika s ugrađenim velikim punjačem na polugu (55,5 mm promjera) i velikim okrugli punjačem (215 cm²)

Konstrukcija

- Svi diskovi (dodatna oprema) su izrađeni od nehrđajućeg čelika i mogu se prati u perilici posuđa.
- Snaga: 370 W - jednofazno.
- 1 brzina- 340 o/min- za precizno rezanje, sjeckanje i rezanje na kocke.
- Kompaktan i prenosivi dizajn.
- Asinkroni tihi industrijski motor za industrijsku uporabu i duži životni vijek uređaja.
- Punjači izrađeni u potpunosti od nehrđajućeg čelika. Obloga motora od aluminija.
- Poboljšani sustav ventilacije koji je pripravan za intenzivnije korištenje.
- Podnožje i nogice su ojačani kako bi mogli izdržati kontinuirano kretanje uređaja.
- Poboljšano fiksiranje dijela za guranje u dugi lijevak za povrće.

ODOBRENJE:

Rezač povrća
TRS Rezač povrća - 1 brzina - 370W

Uključena dodatna oprema

- 1 x Disk za izbacivanje za rezače povrća TRS/TRK/TR210 PNC 653772

Opcijska dodatna oprema

- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići sa S- oštricama 4x4mm PNC 650077 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići sa S- oštricama 6x6mm (može se koristiti i za pržene krumpiriće) PNC 650078 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika za prutiće sa S-oštricama 8x8mm (može se koristiti za pržene krumpiriće) PNC 650079 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići sa S- oštricama 10x10 mm (može se koristiti i za prežene krumpiriće) PNC 650080 ❑
- Disk za rezanje/pritisak od nehrđajućeg čelika sa nazubljenim S-oštricama 2 mm (mogu se koristiti za rezanje ili u kombinaciji sa rešetkama) PNC 650089 ❑
- Disk za rezanje/pritisak od nehrđajućeg čelika sa nazubljenim S-oštricama 3 mm (mogu se koristiti za rezanje ili u kombinaciji sa rešetkama) PNC 650090 ❑
- Disk za rezanje/pritisak od nehrđajućeg čelika sa nazubljenim S-oštricama 6 mm (mogu se koristiti za rezanje ili u kombinaciji sa rešetkama) PNC 650091 ❑
- Pribor za čišćenje rešetki za rezanje na kockice od 5, 8 i 10 mm PNC 650110 ❑
- Set za sjeckanje na kockice 10x10x10 mm, prom. 205 mm (10 mm aluminijski disk za rezanje/pritisak, 10 mm rešetka i alat za čišćenje rešetke) PNC 650112 ❑
- Aluminijski disk za rezanje/ pritisak ravne oštrice 10 mm - za korištenje prilikom izrade kockica PNC 650115 ❑
- Aluminijski disk za rezanje/ pritisak ravne oštrice 8mm - za korištenje prilikom izrade kockica PNC 650116 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići, s S-oštricama 2x8 mm PNC 650158 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići, S- oštrice 2*10 mm PNC 650159 ❑
- Disk za rezanje/pritisak od nehrđajućeg čelika sa nazubljenim S-oštricama 8 mm (mogu se koristiti za rezanje ili u kombinaciji sa rešetkama) PNC 650162 ❑
- Disk za rezanje/pritisak od nehrđajućeg čelika sa nazubljenim S-oštricama 10 mm (mogu se koristiti za rezanje ili u kombinaciji sa rešetkama) PNC 650164 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići sa S-oštricama 2x2 mm PNC 650166 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići sa S- oštricama 3x3 mm PNC 650167 ❑
- Radni stol od nehrđajućeg čelika s preklopnim policama i stalkom za diskove za TRK, TRS stolne modele PNC 653283 ❑
- Rešetka za kockice 5 x 5 mm PNC 653566 ❑
- Rešetka za kockice 8 x 8 mm PNC 653567 ❑
- Rešetka za kockice 10 x 10 mm PNC 653568 ❑
- Rešetka za kockice 12 x 12 mm PNC 653569 ❑
- Rešetka za kockice 20 x 20 mm PNC 653570 ❑
- Rešetka za štapiće 6 x 6 mm PNC 653571 ❑
- Rešetka za štapiće 8 x 8 mm PNC 653572 ❑
- Rešetka za štapiće 10 x 10 mm PNC 653573 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, 2 mm PNC 653773 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, 3 mm PNC 653774 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, 4 mm PNC 653775 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, 7 mm PNC 653776 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, 9 mm PNC 653777 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, za knedličke i kruh PNC 653778 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, za parmezan i kruh PNC 653779 ❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.05

Rezač povrća
TRS Rezač povrća - 1 brzina - 370W

Prednja/e



Bočna/o



EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Električna snaga, maks.:	0.37 kW
Ukupna snaga:	0.37 kW

Kapacitet:

Performanse (do):	550 kg/Ciklus

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	252 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	500 mm
Vanjske dimenzije, visina:	515 mm
Transportna težina:	22 kg

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.05

Uključena dodatna oprema

- 1 x Disk za izbacivanje za rezače povrća TRS/TRK/TR210 PNC 653772

Opcijska dodatna oprema

- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići sa S- oštricama 4x4mm PNC 650077 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići sa S- oštricama 6x6mm (može se koristiti i za pržene krumpiriće) PNC 650078 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika za prutiće sa S-oštricama 8x8mm (može se koristiti za pržene krumpiriće) PNC 650079 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići sa S- oštricama 10x10 mm (može se koristiti i za prežene krumpiriće) PNC 650080 ❑
- Disk za rezanje/pritisak od nehrđajućeg čelika sa nazubljenim S-oštricama 2 mm (mogu se koristiti za rezanje ili u kombinaciji sa rešetkama) PNC 650089 ❑
- Disk za rezanje/pritisak od nehrđajućeg čelika sa nazubljenim S-oštricama 3 mm (mogu se koristiti za rezanje ili u kombinaciji sa rešetkama) PNC 650090 ❑
- Disk za rezanje/pritisak od nehrđajućeg čelika sa nazubljenim S-oštricama 6 mm (mogu se koristiti za rezanje ili u kombinaciji sa rešetkama) PNC 650091 ❑
- Pribor za čišćenje rešetki za rezanje na kockice od 5, 8 i 10 mm PNC 650110 ❑
- Set za sjeckanje na kockice 10x10x10 mm, prom. 205 mm (10 mm aluminijski disk za rezanje/ pritisak, 10 mm rešetka i alat za čišćenje rešetke) PNC 650112 ❑
- Aluminijski disk za rezanje/ pritisak ravne oštrice 10 mm - za korištenje prilikom izrade kockica PNC 650115 ❑
- Aluminijski disk za rezanje/ pritisak ravne oštrice 8mm - za korištenje prilikom izrade kockica PNC 650116 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići, s S-oštricama 2x8 mm PNC 650158 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići, S- oštrice 2*10 mm PNC 650159 ❑
- Disk za rezanje/pritisak od nehrđajućeg čelika sa nazubljenim S-oštricama 8 mm (mogu se koristiti za rezanje ili u kombinaciji sa rešetkama) PNC 650162 ❑
- Disk za rezanje/pritisak od nehrđajućeg čelika sa nazubljenim S-oštricama 10 mm (mogu se koristiti za rezanje ili u kombinaciji sa rešetkama) PNC 650164 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići sa S-oštricama 2x2 mm PNC 650166 ❑
- Disk od nehrđajućeg čelika, prutići sa S- oštricama 3x3 mm PNC 650167 ❑
- Radni stol od nehrđajućeg čelika s preklopnim policama i stalkom za diskove za TRK, TRS stolne modele PNC 653283 ❑
- Rešetka za kockice 5 x 5 mm PNC 653566 ❑
- Rešetka za kockice 8 x 8 mm PNC 653567 ❑
- Rešetka za kockice 10 x 10 mm PNC 653568 ❑
- Rešetka za kockice 12 x 12 mm PNC 653569 ❑
- Rešetka za kockice 20 x 20 mm PNC 653570 ❑
- Rešetka za štapiće 6 x 6 mm PNC 653571 ❑
- Rešetka za štapiće 8 x 8 mm PNC 653572 ❑
- Rešetka za štapiće 10 x 10 mm PNC 653573 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, 2 mm PNC 653773 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, 3 mm PNC 653774 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, 4 mm PNC 653775 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, 7 mm PNC 653776 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, 9 mm PNC 653777 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, za knedličke i kruh PNC 653778 ❑
- Disk za ribanje, od nehrđajućeg čelika, za parmezan i kruh PNC 653779 ❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.05