



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP 400 mm-es nyitott tárolószekrény, fél modul

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391153 (E9BAND0000)

Nyitott tárolószekrény, 1/2
modul

Rövid leírás

Termék szám

A 900-as sorozat asztali elemei alá telepítendő. Egy oldali kezelés. Alkalmas edények, serpenyők, tepsik, stb. tárolására. Rozsdamentes acél konstrukció. 150 mm-es, állítható magasságú lábakkal szállítva.

Fő jellemzők

- A készülék a 900-as sorozat asztali elemei alá telepítendő.
- Állítható magasságú (50mm), rm. acél lábakkal szállítva.
- Nyitott tárolószekrény az edények, serpenyők, tepsik, stb. számára.
- Fogantyúval felszerelt ajtó, fiókok, fűtőelemek és GN edényzethez való sínek külön rendelhetőek.

Konstrukció

- Rozsdamentes acél konstrukció. Scotch Brite felületkezelés.
- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.


Opcionális tartozékok

- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekhez" tartozékot PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- 2 tartóelem csúszósínekkel nyitott tárolószekrényhez, 400mm, GN1/1-hez PNC 206145 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm PNC 206147 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206175 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐
- Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) PNC 206180 ☐


Jóváhagyás

- 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz PNC 206181 ☐
- 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz PNC 206202 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ☐
- Elektromos fűtő kit tárolószekrénybe PNC 206259 ☐
- 2 fiók nyitott tárolószekrényhez, 100mm magas PNC 206334 ☐
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350 ☐
- 2 FIÓK (MA=100MM) 900-AS SZEKRÉNYHEZ,ZAN PNC 206361 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP) PNC 206366 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370 ☐
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374 ☐
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375 ☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376 ☐
- Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm) PNC 206431 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216134 ☐


Előlnézet



Oldalnézet



Felülnézet



Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	
391153 (E9BAND0000)	400 mm
Külső méretek, mélység:	785 mm
Külső méretek, magasság:	600 mm
Nettó súly:	22 kg