Electrolux PROFESSIONAL

Sistema de movimentación para Rack Type Mesa de clasificación manual pasante, 3 cestos, izqda>dcha, 1620mm - Conexión lateral

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

865207 (HSMSS6LR) Mesa de clasificación manual pasante para 3 cestos, conexión lateral, izquierda > derecha, 1620 mm

Descripción

Artículo No.

Construida en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado, desagüe y cestas de residuos doble. Rodillos de plástico largos. Guías de cestos inclinadas hacia el lado de clasificación. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. Diseñada para cestos de lavavajillas de 500 x 500 mm. Conexión al Rack Type o a otras mesas en el lado derecho. Dirección de alimentación de cestas: de izquierda a derecha. La mesa de clasificación pasante se debe combinar con otra mesa de clasificación de carga lateral (865204/865205/865206) a fin de prolongar la longitud y aumentar la capacidad de clasificación.

Características técnicas

- Cintas transportadoras equipadas de forma opcional con micro fin, guías para cestos y estantes inferiores.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- Rodillos largos y módulo escurridor fácil de retirar.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Movimentación manual de los cestos hacia el lavavajillas simplificada gracias a los rodillos largos.

Construcción

- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Además de las longitudes estándar de 1100 mm, 1600 mm y 2100 mm, están disponibles longitudes adicionales cada 100 mm (hasta los 2600 mm).
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Fabricación total en acero inoxidable AISI 304 con patas cuadradas tubulares de 40x40 mm.
- Cestos escurridores de acero inoxidable fáciles de quitar.
- Conexión lateral.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- Operaciones manuales de recepción y clasificación.

Aprobación:

accesorios opcionales

• Unidad de preaclarado (mezclador termostático y ducha) a instalar en estante superior	PNC 863136	❑
• Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT	PNC 865162	❑
• Soporte para cestos (solo soporte en el extremo del estante superior)	PNC 865208	❑
• Unidad de preaclarado (mezclador y ducha)	PNC 865209	❑
• Estante superior doble pasante de 3 cestos l = 1576 mm	PNC 865428	❑
• Estante superior simple pasante de 3 cestos l = 1576 mm	PNC 865432	❑
• Bandeja deslizante pasante 3 cestos, 1576 mm	PNC 865436	❑
• Soporte para deslizabandejas (3 piezas)	PNC 865437	❑
• Set de rejillas con marcos, 3 cestos	PNC 865438	❑
• Unidad ducha prelavado retráctil, 1500mm	PNC 865443	❑
• Deslizabandejas de 500 mm para mesas de clasificación	PNC 865444	❑
• Deslizabandejas con agujero para desperdicios y anillo de goma, 500 mm	PNC 865445	❑
• Rascador de restos para platos	PNC 865447	❑
• Agua templada para lavado de la cuba	PNC 865449	❑
• Deslizabandejas plegable pasante 3 cestos l = 1576 mm	PNC 865457	❑
• Unidad de preaclarado retraíble con mezclador de agua termostático fijo, longitud de la manguera 600 mm	PNC 865460	❑
• Soportes para sostener los cestos debajo de la mesa de clasificación	PNC 865478	❑

Electrolux PROFESSIONAL

Sistema de movimentación para Rack Type Mesa de clasificación manual pasante, 3 cestos, izqda>dcha, 1620mm - Conexión lateral

Info

Dimensiones externas, ancho	
865207 (HSMSS6LR)	1576 mm
Dimensiones externas, fondo	1110 mm
Dimensiones externas, alto	910 mm
Peso neto	42 kg
Ajuste de alto	50/50 mm
Movimiento de la cesta	Izquierda a derecha
Material del cuenco	AISI 304 - EN 1.4301
Tipo de rodillos	Largo

Alzado



Lateral



D = Desagüe

Planta



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.09.07