Electrolux PROFESSIONAL

# Kringutrustning Disk Rullbana, långa rullar med gavelplåt.

**Produkt #**

**Modell #**

**Namn #**

**SIS #**

**AIA #**



**865196 - 863039 - 863040 - 863041 - 863042 - 865197 - 863043 - 863044 - 863045 - 863046 - 865198 - 863047 - 863048 - 863049 - 863050 - 863051**

## Kort specifikation

**Pos.**

Rullbana med nyckelhålsinfästning gör det enkelt att montera direkt mot diskmaskin, bänk eller rullbana.

Utrustad med långa rullar
Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)
2 st i höjdled justerbara ben (40x40 mm)
Levereras omonterad för enkel montering på plats
Lutande botten underlättar avrinning

.

## Huvudfunktioner

- Lämplig att installera antingen en enda enhet med diskmaskin eller kombinerad med andra banor.
- Banan är lämplig för både tunneldiskmaskin och huvdiskmaskin. Tunnediskmaskin kan anslutas direkt till banan, medan det finns tillvalstillbehör för att anpassa banan med en huvdiskmaskin.
- Transportörer levereras omonterade.
- Nyckelhål och snäppsystem för snabb och enkel installation.
- Förbättrad ändlägesbrytare för lättare rengöring bättre och pålitlighet.
- Avloppet kan vridas 360°.
- Designad för transport av 500x500 mm diskkorgar.
- Manuell med långa rullar
- Banan kan användas vid inmatning och / eller utmatningsidan som första eller sista banan i arbetsflödet.
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Bassäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- Självbärande underhylla.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i rostfritt stål.
- Rullarna är lätta att ta bort.
- [NOT TRANSLATED]

# Kringutrustning Disk Rullbana, långa rullar med gavelplåt.

Front




Sida




D = Avlopp

Topp




## Viktig information

| | |
|---|---|
| **Yttermått, bredd** | |
| **865196 (HSLRCEP11)** | 1145 mm |
| **863039 (HSLRCEP12)** | 1245 mm |
| **863040 (HSLRCEP13)** | 1345 mm |
| **863041 (HSLRCEP14)** | 1445 mm |
| **863042 (HSLRCEP15)** | 1545 mm |
| **865197 (HSLRCEP16)** | 1645 mm |
| **863043 (HSLRCEP17)** | 1745 mm |
| **863044 (HSLRCEP18)** | 1845 mm |
| **863045 (HSLRCEP19)** | 1945 mm |
| **863046 (HSLRCEP20)** | 2045 mm |
| **865198 (HSLRCEP21)** | 2145 mm |
| **863047 (HSLRCEP22)** | 2245 mm |
| **863048 (HSLRCEP23)** | 2345 mm |
| **863049 (HSLRCEP24)** | 2445 mm |
| **863050 (HSLRCEP25)** | 2545 mm |
| **863051 (HSLRCEP26)** | 2645 mm |
| **Yttermått, djup** | 620 mm |
| **Yttermått, höjd** | 910 mm |
| **Nettovikt:** | |
| **865196 (HSLRCEP11)** | 18 kg |
| **863039 (HSLRCEP12)** | 18.95 kg |
| **863040 (HSLRCEP13)** | 19.9 kg |
| **863041 (HSLRCEP14)** | 21.18 kg |
| **863042 (HSLRCEP15)** | 22.46 kg |
| **865197 (HSLRCEP16)** | 23 kg |
| **863043 (HSLRCEP17)** | 24.69 kg |
| **863044 (HSLRCEP18)** | 25.64 kg |
| **863045 (HSLRCEP19)** | 26.92 kg |
| **863046 (HSLRCEP20)** | 28.2 kg |
| **865198 (HSLRCEP21)** | 29 kg |
| **863047 (HSLRCEP22)** | 30.43 kg |
| **863048 (HSLRCEP23)** | 31.38 kg |
| **863049 (HSLRCEP24)** | 32.66 kg |
| **863050 (HSLRCEP25)** | 33.94 kg |
| **863051 (HSLRCEP26)** | 34.89 kg |
| **Höjdjustering:** | 50/50 mm |
| **Material bassäng:** | 304 AISI - EN 1.4301 |
| **Typ av rullar:** | lång |

# Kringutrustning Disk
# Rullbana, långa rullar med gavelplåt.

Övriga Tillbehör

| | 865196 | 863039 | 863040 | 863041 | 863042 | 865197 | 863043 | 863044 | 863045 | 863046 | 865198 | 863047 | 863048 | 863049 | 863050 | 863051 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863077 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1200 mm | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863078 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1300 mm | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863079 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1400 mm | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863080 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1500 mm | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863081 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1700 mm | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863082 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1800 mm | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863083 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1900 mm | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863084 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2000 mm | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863085 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2100 mm | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863086 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2300 mm | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863087 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2400 mm | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863088 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2500 mm | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| 863089 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2600 mm | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| 863103 - Gallerunderhylla med ramar, 1200 mm | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863104 - Gallerunderhylla med ramar, 1300 mm | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863105 - Gallerunderhylla med ramar, 1400 mm | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863106 - Gallerunderhylla med ramar, 1500 mm | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863107 - Gallerunderhylla med ramar, 1700 mm | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863108 - Gallerunderhylla med ramar, 1800 mm | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863109 - Gallerunderhylla med ramar, 1900 mm | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863110 - Gallerunderhylla med ramar, 2000 mm | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863111 - Gallerunderhylla med ramar, 2200 mm | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863112 - Gallerunderhylla med ramar, 2300 mm | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863113 - Gallerunderhylla med ramar, 2400 mm | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863114 - Gallerunderhylla med ramar, 2500 mm | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| 863115 - Gallerunderhylla med ramar, 2600 mm | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| 865162 - Nödstoppskit för tunneldiskmaskin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865163 - Anslutningsplåt (kort) till huvdiskmaskin, vänster sida. Inkl. hållare för underhylla. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865164 - Anslutningsplåt (lång) till huvdiskmaskin, högersida och front | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865219 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 600 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865220 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1100 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865221 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1600 mm | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865222 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 2100 mm | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865223 - Gejderfack för 4 diskkorgar, 1100 mm - 1500 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865224 - Gejderfack för 8 diskkorgar 1600 mm - 2000 mm | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865225 - Gejderfack för 12 diskkorgar 2100 mm - 2500 mm | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865226 - Gejderfack för 16 diskkorgar, 2600 mm | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| 865234 - Konsol för underhylla och gallerunderhylla till tunneldiskmaskiner (används om rullbanan är direktansluten till tunneldiskmaskin) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865235 - Konsol för under- och gallerunderhylla till tunneldiskmaskin med stänkskydd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865236 - Gallerunderhylla med ramar, 600 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865237 - Gallerunderhylla med ramar, 1100 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865238 - Gallerunderhylla med ramar, 1600 mm | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865239 - Gallerunderhylla med ramar, 2100 mm | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865253 - Plåt vattenåterföring för rullbanor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865256 - Ändlägesbrytare för rullbana med långa rullar (kit med 2 korta rullar och ändlägesbrytare) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865452 - Underhylla med hög bakkant för rullbana, 800 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865453 - Gallerhylla för rullbana 800 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.