

# GH2 CON PANNELLO FRONTALE RETROILLUMINATO



**Ref: 561201  
(GH2NEW)**

GH2 STD NERA

## Caratteristiche generali

Compatta, leggera e progettata per l'erogazione di bevande calde, GH2 è l'erogatore di bevande calde, perfetto per tutti i tipi di preparati solubili in acqua: orzo,

ginseng, cioccolata, tè, tisane, infusi e tanto altro ancora.

GH2 eroga fino a 2 gusti e dispone di 2 opzioni: tazza grande o tazza piccola.

Design e funzionalità sono i protagonisti in questa attrezzatura.

**DESIGN:** IL nuovo pannello frontale retroilluminato dona alla GH2 un look d'impatto e moderno, e può essere personalizzato con grafiche realizzate ad hoc (previa trattativa).

L'effetto luce richiama l'attenzione e amplifica il potere di richiamo dell'attrezzatura, massimizzando gli acquisti di impulso.

**FUNZIONALITÀ:** GH2 agevola il lavoro dell'operatore grazie ai contenitori polveri totalmente estraibili e al nuovo sportello scorrevole per il riempimento del serbatoio dell'acqua.

La GH2 dispone di un filtro anticalcare interno della durata di 900 litri e di un dispositivo interno che aspira il vapore per salvaguardare dall'umidità i prodotti solubili all'interno del contenitore.

Questo dispenser di bevande calde ha anche un sistema diagnostico che avverte quando il serbatoio dell'acqua raggiunge il livello minimo e necessita di riempimento, e quando è necessario effettuare la pulizia degli erogatori, attivabile attraverso un semplice tasto, per garantire sempre un'erogazione ottimale.

# GH2 CON PANNELLO FRONTALE RETROILLUMINATO

## Specifiche

- Distributore di bevande calde perfetto per prodotti solubili: orzo, ginseng, cioccolata, guaranà, tè, tisane, infusi e molto altro.
- Eroga fino a 2 gusti, ognuno con 2 opzioni: tazza piccola o grande.
- Il display segnala operazioni in corso o da eseguire.
- Menù multilingue
- Facile da usare e da pulire
- Il pannello frontale retroilluminato aumenta la visibilità della macchina e gli acquisti d'impulso.
- Su richiesta è possibile attivare un sistema di chip card per il monitoraggio dei consumi.
- E' possibile personalizzare graficamente l'attrezzatura (previo accordo)

## Costruzione

- I contenitori della polvere sono completamente estraibili per una pratica gestione.
- Comodo sportello scorrevole per agevolare il riempimento del serbatoio dell'acqua.
- Filtro anticalcare interno
- Dispositivo interno che aspira l'eventuale vapore presente, per garantire la qualità dei prodotti solubili.

# GH2 CON PANNELLO FRONTALE RETROILLUMINATO

## Elettrico

Tensione di alimentazione	220-240 V / 1 ph / 50 Hz
Potenza installata max:	1.25 kW
Consumo di corrente:	6.4 Amps
Tipo di spina:	CE-SCHUKO

## Informazioni chiave


Dimensione, larghezza:	212 mm
Dimensioni, profondità:	450 mm
Dimensioni, altezza:	495 mm
Peso netto:	15 kg
Gusti:	2
Capacità contenitore polveri:	0.5 kg
Capacità serbatoio acqua:	2.4 lt
Pannello frontale retroilluminato:	Sì
Selezioni:	Tazza grande/Tazza piccola

## Certificazioni



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.11.27



# SPM

www.spm.drink-systems.com  
infospm@electroluxprofessional.com