

GH2 CON PANNELLO FRONTALE RETROILLUMINATO



**Ref: 561201
(GH2NEW)**

GH2 STD NERA

Caratteristiche generali

Compatta, leggera e progettata per l'erogazione di bevande calde, GH2 è l'erogatore di bevande calde, perfetto per tutti i tipi di preparati solubili in acqua: orzo,

ginseng, cioccolata, tè, tisane, infusi e tanto altro ancora.

GH2 eroga fino a 2 gusti e dispone di 2 opzioni: tazza grande o tazza piccola.

Design e funzionalità sono i protagonisti in questa attrezzatura.

DESIGN: IL nuovo pannello frontale retroilluminato dona alla GH2 un look d'impatto e moderno, e può essere personalizzato con grafiche realizzate ad hoc (previa trattativa).

L'effetto luce richiama l'attenzione e amplifica il potere di richiamo dell'attrezzatura, massimizzando gli acquisti di impulso.

FUNZIONALITÀ: GH2 agevola il lavoro dell'operatore grazie ai contenitori polveri totalmente estraibili e al nuovo sportello scorrevole per il riempimento del serbatoio dell'acqua.

La GH2 dispone di un filtro anticalcare interno della durata di 900 litri e di un dispositivo interno che aspira il vapore per salvaguardare dall'umidità i prodotti solubili all'interno del contenitore.

Questo dispenser di bevande calde ha anche un sistema diagnostico che avverte quando il serbatoio dell'acqua raggiunge il livello minimo e necessita di riempimento, e quando è necessario effettuare la pulizia degli erogatori, attivabile attraverso un semplice tasto, per garantire sempre un'erogazione ottimale.

GH2 CON PANNELLO FRONTALE RETROILLUMINATO

Specifiche

- Distributore di bevande calde perfetto per prodotti solubili: orzo, ginseng, cioccolata, guaranà, tè, tisane, infusi e molto altro.
- Eroga fino a 2 gusti, ognuno con 2 opzioni: tazza piccola o grande.
- Il display segnala operazioni in corso o da eseguire.
- Menù multilingue
- Facile da usare e da pulire
- Il pannello frontale retroilluminato aumenta la visibilità della macchina e gli acquisti d'impulso.
- Su richiesta è possibile attivare un sistema di chip card per il monitoraggio dei consumi.
- E' possibile personalizzare graficamente l'attrezzatura (previo accordo)

Costruzione

- I contenitori della polvere sono completamente estraibili per una pratica gestione.
- Comodo sportello scorrevole per agevolare il riempimento del serbatoio dell'acqua.
- Filtro anticalcare interno
- Dispositivo interno che aspira l'eventuale vapore presente, per garantire la qualità dei prodotti solubili.

GH2 CON PANNELLO FRONTALE RETROILLUMINATO

Elettrico

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tensione di alimentazione | 220-240 V / 1 ph / 50 Hz |
| Potenza installata max: | 1.25 kW |
| Consumo di corrente: | 6.4 Amps |
| Tipo di spina: | CE-SCHUKO |

Informazioni chiave


| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Dimensione, larghezza: | 212 mm |
| Dimensioni, profondità: | 450 mm |
| Dimensioni, altezza: | 495 mm |
| Peso netto: | 15 kg |
| Gusti: | 2 |
| Capacità contenitore polveri: | 0.5 kg |
| Capacità serbatoio acqua: | 2.4 lt |
| Pannello frontale retroilluminato: | Sì |
| Selezioni: | Tazza grande/Tazza piccola |

Certificazioni



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.12.05



SPM

www.spm.drink-systems.com
infospm@electroluxprofessional.com