

# I-PRO 1 VASCA COIBENTATA E CONTROLLO MECCANICO



**Ref: 561494  
(IPRO1M)**

GRANITORE I-PRO 1 M STD 230/50 BIANCO - GAS R290

## Caratteristiche generali

I-PRO 1 MECCANICA è una macchina per granita professionale con n. 1 vasca coibentata I-Tank da 11 litri, e pulsantiera meccanica.

Ogni dettaglio della I-PRO è stato studiato per creare un'attrezzatura unica, capace di fare la vera differenza sul mercato grazie ai numerosi brevetti e innovazioni disponibili per questo modello.

Questa attrezzatura ha la vasca coibentata I-Tank di serie. La forma della vasca garantisce un naturale effetto di mescolamento, per una consistenza ottimale del prodotto.

Il look di questa attrezzatura è moderno e accattivante, grazie al sistema di luci Led che illuminano il prodotto all'interno della vasca per stimolare gli acquisti di impulso.

L'attrezzatura può erogare: granite, milkshake e bevande fredde e frozen cocktails.

I-PRO è un granitore ideale per bar, parchi divertimento, autogrill, catene di fastfood, chioschi, ristoranti, parchi acquatici e tanto altro ancora.

# I-PRO 1 VASCA COIBENTATA E CONTROLLO MECCANICO

## Specifiche

- I-PRO è un granitore ideale per bar, parchi divertimento, autogrill, catene di fastfood, chioschi, ristoranti, parchi acquatici e tanto altro ancora.
- È possibile personalizzare le grafiche presenti sul frontale, sul coperchio e nel retro (previa trattativa).
- Tra gli optional disponibili è possibile richiedere il coperchio autofill (pre-mix o post-mix) per il riempimento automatico delle vasche.
- La forma speciale della vasca della I-PRO, della capacità di 11 litri di prodotto finito e illuminata a led, consente un naturale effetto di mescolamento che garantisce una consistenza perfetta del prodotto.
- L'attrezzatura può erogare: granite, milkshake e bevande fredde e frozen cocktails.

## Costruzione

- La vasca brevettata I-Tank riduce l'impatto della temperatura ambientale sul prodotto, migliorandone l'efficacia refrigerante e garantendo un risparmio sia energetico che economico.
- Granitore dotato di n. 1 vasca coibentata da 11 litri
- La pulsantiera meccanica consente di gestire manualmente l'avviamento della modalità di "produzione granita" e la "modalità notturna".

# I-PRO 1 VASCA COIBENTATA E CONTROLLO MECCANICO

## Elettrico

Tensione di alimentazione	220-240 V / 1 ph / 50 Hz
Potenza installata max:	0.54 kW
Consumo di corrente:	2.8 Amps
Tipo di spina:	CE-SCHUKO

## Informazioni chiave

Numero di vasche:	1
Capacità vasca:	ISO 9001; ISO 14001 lt
Tastiera:	Meccanico
Dimensione, larghezza:	200 mm
Dimensioni, profondità:	580 mm
Dimensioni, altezza:	870 mm
Peso netto:	39 kg
Sistema di raffreddamento:	Aria

## Dati refrigerazione

Gas refrigerante:	R290
-------------------	------

## Certificazioni



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.02.10

# SPM

[www.spm.drink-systems.com](http://www.spm.drink-systems.com)  
[infospm@electroluxprofessional.com](mailto:infospm@electroluxprofessional.com)