

SORBY EVO 2 VASCHE CON CONTROLLO MECCANICO



Ref: 562788
(SORBYDREAM2)

GRANITORE SORBY EVO 2 230/50 BIANCO - GAS R290

Caratteristiche generali

Granitore dalle dimensioni ridotte, design elegante, affidabile e durevole.

SORBY EVO è la soluzione ideale per chi desidera offrire ai propri clienti granite, sorbetti e creme fredde, ma ha esigenze di spazio ridotte.

Questa attrezzatura è sinonimo di affidabilità e facilità d'uso.

Le n. 2 vasche, della capacità di 10 litri di prodotto finito ciascuna, e tutti i componenti a contatto con il prodotto si smontano senza attrezzi per agevolare il processo di pulizia.

Le vasche, che funzionano in maniera indipendente, sono gestite attraverso la pratica tastiera meccanica.

SORBY EVO 2 VASCHE CON CONTROLLO MECCANICO

Specifiche

- È possibile personalizzare le grafiche presenti sul frontale, sul coperchio e nel retro (previa trattativa).
- Sistema di arresto di sicurezza.
- Le vasche funzionano in maniera indipendente.
- Perfetta per erogare granite, sorbetti e altre specialità ghiacciate.

Costruzione

- La pulsantiera meccanica consente di gestire manualmente l'avviamento della modalità di "produzione granita" e la "modalità notturna".
- Granitore dotato di n. 1 vasca da 10 litri
- Granitore dotato di 2 vasche da 10 litri

SORBY EVO 2 VASCHE CON CONTROLLO MECCANICO

Elettrico

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tensione di alimentazione | 220-240 V / 1 ph / 50 Hz |
| Potenza installata max: | 0.66 kW |
| Consumo di corrente: | 4.3 Amps |
| Tipo di spina: | CE-SCHUKO |

Informazioni chiave

| | |
|----------------------------|-----------|
| Numero di vasche: | 2 |
| Capacità vasca: | 10 lt |
| Tastiera: | Meccanico |
| Dimensione, larghezza: | 390 mm |
| Dimensioni, profondità: | 515 mm |
| Dimensioni, altezza: | 685 mm |
| Peso netto: | 51 kg |
| Sistema di raffreddamento: | Aria |

Dati refrigerazione


| | |
|-------------------|------|
| Gas refrigerante: | R290 |
|-------------------|------|

Certificazioni



Lazienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.03.16



SPM

www.spm.drink-systems.com
infospm@electroluxprofessional.com