

Classic 1 groupe, RL technologie



**Ref: 602636
(CLASSIC1RL)**

Machine espresso traditionnelle, 1 groupe, chaudière 6.3L, technologie RL spécifique pour des cafés ou mélanges sensibles aux températures élevées, 4 dosages programmables, eau chaude et vapeur à commande manuelle, programme nettoyage automatique, châssis et carrosserie inox

Caractéristiques générales

Machine à café espresso professionnelle 1 groupe équipée d'une chaudière de grande capacité, et de la technologie RL spécifique pour des cafés ou mélanges sensibles aux températures élevées. Un design innovant aux lignes sobres et élégantes, des fonctionnalités recherchées et appréciées par les professionnels du café, la CLASSIC crée l'attraction par son rapport fiabilité-prix tout à fait remarquable. Conçue pour une application soutenue, la CLASSIC offre un équipement performant, pour une extraction café constante tout au long du service.

Classic 1 groupe, RL technologie

Caractéristiques principales

- La ligne CLASSIC Elegant est appréciée des professionnels du café, le modèle CLASSIC présente un rapport qualité-prix attractif. La CLASSIC est la machine à café espresso traditionnelle parfaite pour garantir un résultat d'excellente qualité et de consist
- Composants robustes et construction soudée, une tête de groupe de chaudières à montage direct pour la stabilité thermique et une extraction fiable, un accès facile aux composants pour une facilité d'entretien et une vapeur illimitée.
- Groupe Maestro: directement sur les groupes de chaudières, les têtes sont montées pour la stabilité de la température
- Grande capacité de réchauffement des tasses: chauffe-tasses intégré sur le dessus des machines.
- 4 touches de volume programmables par groupe + touche semi-automatique pour chaque groupe pour un contrôle manuel.
- Programme de nettoyage automatique.

Construction

- Chauffe-tasse intégré.

Accessoires inclus

- 1 X Porte filtre pour une tasse PNC 871002
- 1 X Porte filtre pour 2 tasses PNC 871003

Accessoires en option

- Porte filtre pour une tasse PNC 871002
- Porte filtre pour 2 tasses PNC 871003
- Porte filtre pour 3 tasses PNC 871004
- Tiroir à café pour Mira2 et Classic2 PNC 871006
- Tiroir à café pour Mira3 et Classic3 PNC 871007
- Filtre pour une tasse, 12g PNC 871017
- Filtre pour 2 tasses, 18g PNC 871018
- Base inox avec tiroir à marc pour moulin à café Larg. 30cm x Long. 40cm PNC 871019

Classic 1 groupe, RL technologie

Électrique

Voltage :

602636 (CLASSIC1RL) 230 V/1N ph/50/60 Hz

Puissance de
raccordement

3 kW

Type de prise

Eau

Température de l'eau

froide (min / max): 5 / 60 °C

Informations générales

Largeur extérieure 343 mm

Profondeur extérieure 568 mm

Hauteur extérieure 508 mm

Poids net : 41 kg

Volume brut : 0.32 m³

Durabilité

Consommation de
courant:

Certifications




La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2024.04.09

Part of



Electrolux
Professional
Group



UNIC