

TANGO XP Duo 230, Steamair, couleur gris foncé mat



**Ref: 602606
(UTANGOXP230S)**

Machine à Café Espresso Super automatique

- 2 Groupes
- 3 Moulins
- Pas de Système Lait - Sortie Vapeur Steamair - Eau Chaude Standard
- 380-415V 3N 50/60~Hz
- CE/CB Certification
- Gris Givré

Caractéristiques générales

La Tango® XP allie expertise et innovation pour offrir des cafés d'exception à chaque tasse. Conçue pour les environnements exigeants, elle garantit une qualité constante. La gamme propose également diverses solutions pour réaliser des mousseuses de lait, chaudes ou froides, ouvrant ainsi un éventail de possibilités pour les boissons à base de café et de lait.

Dotée d'un écran tactile intuitif de 10 pouces, la Tango® XP se distingue par sa facilité d'utilisation, son efficacité et sa polyvalence. Conçue pour simplifier le nettoyage et l'entretien au quotidien, elle s'impose comme le partenaire idéal pour les professionnels en quête de précision, de performance et de flexibilité, permettant ainsi une expérience café sur mesure et irréprochable.

TANGO XP Duo 230, Steamair, couleur gris foncé mat

Caractéristiques principales

- Machine à café super automatique, 2 groupes
- Deux moulins de haute précision, meules plates 83mm
- Deux trémies à café en grains, capacité de 1kg
- Troisième moulin de haute précision, meules plates 83mm
- Troisième trémie à café en grains, capacité 1kg
- Groupe d'infusion breveté TANGO® équipé de deux pistons indépendants
- Grand plateau de rangement pour les tasses à café
- Interface utilisateur conviviale dotée d'un écran tactile de 10 pouces
- Programmation intuitive de l'ensemble des paramètres : réglage et calibration des moulins, tassage, pré-infusion, grammage café, volume tasse
- Programme de nettoyage automatique
- Chaudières vapeur et café indépendantes, capacité de 1,8L
- Sorties café démontables et ajustables en hauteur de 82 à 200 mm pour faciliter le passage de grands contenants
- Tiroir à marc de café ergonomique, facile à retirer et à nettoyer
- Sortie vapeur Steamair programmable.
- Sorties eau chaude et vapeur programmables, avec commandes tactiles indépendantes
- Bassine d'écoulement et de vidange facile à retirer pour son entretien quotidien
- Capacité de production:
Espresso 40ml: 440 tasses/h
Lungo 100ml: 300 tasses/h
Eau chaude: 30 L/h

Accessoires inclus

- 1 X Kit pieds surelevés PNC 871041

Accessoires en option

Construction

- Panneaux de côtés plats en aluminium peint (couleur personnalisable sur demande)
- Trémies à grains en Tritan
- Groupe d'infusion entièrement métallique

UNIC

TANGO XP Duo 230, Steamair, couleur gris foncé mat

Électrique

Voltage : 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 9.6 kW

Consommation électrique 13.3 Amps

Type de prise Cable without plug

Eau

Température de l'eau froide (min / max): 5 / 60 °C

Informations générales

Poids net : 103 kg

Poids brut : 120 kg

Hauteur brute : 840 mm

Largeur brute : 1100 mm

Profondeur brute : 750 mm

Volume brut : 0.69 m³

Certifications



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.02.10

Part of



Electrolux
Professional
Group

UNIC

50 mini 492 50 mini

199 mini 335 199 max

73 344

Avant

643 622

50 mini

300 mini

810 - 817

80 327

72 - 79

Côté

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246

109 94

49 53

173 246