

Unité réfrigérée pour TANGO XP



Ref: 871092
(FRIGOXPP)

Unité réfrigérée avec système de pompe intégré pour stockage et distribution du lait, avec bac amovible de 9L pour TANGO XP

Unité réfrigérée pour TANGO XP

Caractéristiques principales

- Distribution, chauffage et moussage de lait frais pour créer de délicieuses boissons chaudes ou froides avec du lait ou du lait moussé.
- Il comprend un système de pompe exclusif qui permet la préparation de boissons à base de lait chaud et froid.
- Isolation efficace tout autour.

Construction

- Coins arrondis à l'intérieur pour un nettoyage facile.
- Unité de refroidissement intégrée.
- Affichage numérique pour régler la température, contrôler l'auto-dégivrage, avertissement de niveau de lait.
- Le plateau à tasses sur le dessus offre un grand rangement.

Unité réfrigérée pour TANGO XP

Électrique

Voltage :	220-240 V/1N ph/50 Hz
Puissance de raccordement	0.08 kW
Type de prise	Cable without plug

Informations générales

Poids net :	26 kg
Poids brut :	38 kg
Hauteur brute :	780 mm
Largeur brute :	510 mm
Profondeur brute :	750 mm
Volume brut :	0.3 m ³
Durabilité	
Consommation de courant:	0.5 Amps




La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.11.26

Part of



Electrolux
Professional
Group



UNIC