

Unité réfrigérée pour TANGO XP



**Ref: 871092
(FRIGOXPP)**

Unité réfrigérée avec système de pompe intégré pour stockage et distribution du lait, avec bac amovible de 9L pour TANGO XP



Unité réfrigérée pour TANGO XP

Caractéristiques principales

- Distribution, chauffage et moussage de lait frais pour créer de délicieuses boissons chaudes ou froides avec du lait ou du lait moussé.
- Il comprend un système de pompe exclusif qui permet la préparation de boissons à base de lait chaud et froid.
- Isolation efficace tout autour.

Construction

- Coins arrondis à l'intérieur pour un nettoyage facile.
- Unité de refroidissement intégrée.
- Affichage numérique pour régler la température, contrôler l'auto-dégivrage, avertissement de niveau de lait.
- Le plateau à tasses sur le dessus offre un grand rangement.

UNIC

Unité réfrigérée pour TANGO XP

Électrique

Voltage : 220-240 V/1N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 0.08 kW

Type de prise Cable without plug

Informations générales

Poids net : 26 kg

Poids brut : 38 kg

Hauteur brute : 780 mm


Largeur brute : 510 mm

Profondeur brute : 750 mm

Volume brut : 0.3 m³

Durabilité

Consommation de courant: 0.5 Amps



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.02.11

Part of



Electrolux
Professional
Group

UNIC