

## Unité réfrigérée pour TANGO XP



**Ref: 871092**  
**(FRIGOXPP)**

Unité réfrigérée avec système de pompe intégré pour stockage et distribution du lait, avec bac amovible de 9L pour TANGO XP

# Unité réfrigérée pour TANGO XP

## Caractéristiques principales

- Distribution, chauffage et moussage de lait frais pour créer de délicieuses boissons chaudes ou froides avec du lait ou du lait moussé.
- Il comprend un système de pompe exclusif qui permet la préparation de boissons à base de lait chaud et froid.
- Isolation efficace tout autour.

## Construction

- Coins arrondis à l'intérieur pour un nettoyage facile.
- Unité de refroidissement intégrée.
- Affichage numérique pour régler la température, contrôler l'auto-dégivrage, avertissement de niveau de lait.
- Le plateau à tasses sur le dessus offre un grand rangement.

# Unité réfrigérée pour TANGO XP

## Électrique

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Voltage :                 | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| Puissance de raccordement | 0.08 kW               |
| Type de prise             | Cable without plug    |

## Informations générales

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Poids net :              | 26 kg              |
| Poids brut :             | 38 kg              |
| Hauteur brute :          | 780 mm             |
| Largeur brute :          | 510 mm             |
| Profondeur brute :       | 750 mm             |
| Volume brut :            | 0.3 m <sup>3</sup> |
| Durabilité               |                    |
| Consommation de courant: | 0.5 Amps           |




La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.03.12

Part of



Electrolux  
Professional  
Group



# UNIC