

TANGO ACE MT, Cappuccinatore dispositivo, Self version



Ref: 602624
(UTANGOACEMTSELFCL)

Macchina super automatica, 1 gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5 l, 1 tramoggia da 1,7 kg per chicchi + 1 tramoggia da (0,8 fino a 1,5) kg per polvere, 1 dispositivo Cappuccinatore con doppia funzione: latte caldo (L) e schiuma per iniezione d'aria

Caratteristiche generali

La macchina super automatica multi-prodotto TANGO® ACE MT combina l'eccezionale qualità di estrazione distintiva della gamma TANGO® e la sua affidabilità con la possibilità di utilizzare prodotti in polvere come il cacao.

Nella versione Self, la TANGO® ACE è dotata di serrature per tramogge e cassetto dei fondi di caffè, non ha uscita vapore né cassetto per caffè macinato per motivi di sicurezza. La TANGO® ACE MT Self è ideale per l'utilizzo in tutte le aree self-service, con la sua intuitiva interfaccia utente touchscreen a colori da 7" facile da usare.

Con l'aggiunta del dispositivo Cappuccinatore, la TANGO® ACE MT Self offre una scelta di bevande a base di latte come la cioccolata calda con un semplice tocco.

TANGO ACE MT, Cappuccinatore dispositivo, Self version

Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica multi-prodotto con 1 gruppo di erogazione e configurazione self-service.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Acqua programmabile (boiler).
- Dispositivo Cappuccinatore TANGO® con doppia funzione: latte caldo (L) e schiuma per iniezione d'aria (C).
- TANGO® ACE è dotata di serrature per le tramogge di chicchi e prodotti in polvere e per il cassetto dei fondi di caffè, non ha uscita vapore né cassetto per caffè macinato per motivi di sicurezza.
- La macchina super automatica multi-prodotto TANGO® ACE MT combina l'eccezionale qualità di estrazione distintiva della gamma TANGO® e la sua affidabilità con la possibilità di utilizzare prodotti in polvere come il cacao.
- La TANGO® ACE MT Self è ideale per l'utilizzo in tutte le aree self-service, con la sua intuitiva interfaccia utente touchscreen a colori da 7" facile da usare.
- Con l'aggiunta del dispositivo Cappuccinatore, la TANGO® ACE MT Self offre una scelta di bevande a base di latte come la cioccolata calda con un semplice tocco.
- Capacità:
Espresso 40 ml: 220 tazzine/ora
Lungo 100 ml: 150 tazzine/ora
Cioccolata calda 250 ml: 110 tazzine/ora
Cappuccino 100 ml: 170 tazzine/ora
Latte 100 ml: 150 tazzine/ora
Latte macchiato 300 ml: 80 tazzine/ora
Acqua calda: 30 litri/ora

Costruzione

- 1 tramoggia e macinacaffè da 1,7 kg + 1 tramoggia da (0,8 fino a 1,5) kg per polvere.
- Pannello Touch screen LCD
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.
- Serrature di sicurezza.

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l | PNC 871014 | <input type="checkbox"/> |
| • Frigo latte laterale con capacità nominale 8 litri per contenitori latte fino a 4 litri con display digitale | PNC 871015 | <input type="checkbox"/> |
| • TANGO kit servizio colazioni/hotel | PNC 871022 | <input type="checkbox"/> |
| • Scivolo di scarico diretto caffè macinato | PNC 871023 | <input type="checkbox"/> |

TANGO ACE MT, Cappuccinatore dispositivo, Self version

Elettrico

Tensione di alimentazione:

602624
(UTANGOACEMTSELFCL)400 V/3N ph/50 Hz

Potenza installata max: 5.2 kW

Tipo di spina: cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max): 5 / 60 °C

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 448 mm

Dimensioni esterne, profondità: 627 mm

Dimensioni esterne, altezza: 766 mm

ISO 9001; ISO 14001;
ISO 45001; ISO 50001

Peso netto: kg

Volume imballo: 0.69 m³

Sostenibilità

Consumo di corrente: 14.5 Amps

Certificazioni



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.04.09

Part of



Electrolux
Professional
Group

UNIC

