

## TANGO XP Duo 230, Steamair, colore grigio scuro opaco



**Ref: 602606  
(UTANGOXP230S)**

Macchina super automatica, 2 gruppi, 3 tramogge, preparazione bevande a base latte in 2 fasi, Steamair, può erogare 4 bevande contemporaneamente, produzione di acqua calda e vapore. Colore grigio scuro opaco.

### Caratteristiche generali

La macchina per caffè super automatica TANGO XP Duo a 2 gruppi può erogare 4 bevande contemporaneamente. Grazie alla tecnologia brevettata del gruppo erogatore TANGO®, offre risultati replicabili e di alta qualità in tazza. TANGO XP Duo dispone di un'interfaccia con schermo digitale da 10" di facile utilizzo con un menù chiaro e intuitivo che coinvolge l'operatore in un'esperienza completa sulle impostazioni dei parametri del caffè e del latte. Il suo design funzionale, caratterizzato da uno schermo pieghevole e un cassetto del caffè rimovibile, facilita l'accesso alla manutenzione diretta delle unità di macinazione e infusione.

Le linee eleganti di TANGO XP si compongono di pannelli laterali in alluminio verniciato, vassoio porta tazze in acciaio inox, ampie tramogge caffè in grani accessibili e visibili e beccucci caffè regolabili in altezza. Il design è guidato anche dalla funzionalità e dalla cura dei dettagli che ne facilitano l'usabilità: vaschetta raccogliogocce, cassetto raccogli fondi e beccucci caffè sono completamente rimovibili per facilitare la pulizia.

# TANGO XP Duo 230, Steamair, colore grigio scuro opaco

## Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica con 2 gruppi di erogazione.
- Due macinacaffè ad alta precisione, con lame da 83mm
- Due tramogge per i chicchi di caffè da 1kg
- Terzo macinadostaore ad alta precisione con macine da 83 mm
- Terza tramoggia per i chicchi di caffè da 0,7 kg di capacità
- Gruppo di estrazione del caffè brevettato TANGO® dotato di due pistoni indipendenti
- Ampio ripiano porta tazze
- Interfaccia utente touch screen da 10 pollici facile da usare
- Programmazione intuitiva di tutti i parametri inclusi la calibrazione dei macinacaffè, la pressatura, la pre-infusione, il peso del caffè, il volume di estrazione
- Programma lavaggio automatico.
- Caldaia caffè e caldaia vapore indipendenti da 1,8 litri
- Beccuccio di erogazione del caffè rimovibile e regolabile in altezza da 82 a 200 mm
- Cassetto raccolta fondi ergonomico, facile da rimuovere e da pulire
- Uscita programmabile montalatte automatico Steamair.
- Lancia acqua calda e lancia vapore programmabili con comandi touch integrati nel pannello operatore
- Vaschetta raccogli gocce ergonomica, facile da rimuovere e da pulire
- Produttività:

Espresso 40ml: 440 tazze/ora

Lungo 100ml: 300 tazze/ora

Acqua calda: 30 l/h

## Costruzione

- Pannelli laterali in alluminio totalmente piani (colore personalizzabile su richiesta)
- Tramogge per i chicchi di caffè in Tritan
- Gruppo di estrazione del caffè completamente in metallo

## Accessori inclusi

- 1 x Kit piedini rialzati PNC 871041

# TANGO XP Duo 230, Steamair, colore grigio scuro opaco

## Elettrico

Tensione di alimentazione:

602606 (UTANGOXP230S) 200-240/380-415 V/3N/1N ph/50/60 Hz

Potenza installata max: 9.6 kW

Consumo di corrente: 13.3 Amps

Tipo di spina: cavo senza spina

## Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max): 5 / 60 °C

## Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 492 mm

Dimensioni esterne, profondità: 643 mm

Dimensioni esterne, altezza: 810 mm

Peso netto: 103 kg

Peso imballo: 120 kg

Altezza imballo: 840 mm

Larghezza imballo: 1100 mm

Profondità imballo: 750 mm

Volume imballo: 0.69 m<sup>3</sup>

## Certificazioni



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.04.16

Part of



Electrolux  
Professional  
Group

# UNIC

