



**Ref: 602614  
(UTANGOSTP1)**

Macchina super automatica, 1 gruppo, 270x40 ml tazze/ora,  
boiler 6,5 l, tramogge 1x1,7 kg e 1x1,2 kg, acqua e vapore  
programmabili, sistema pompa per latte caldo, freddo e schiuma

**Caratteristiche generali**

La macchina per caffè super automatica TANGO® STP Solo è la soluzione ideale per bar e caffetterie, hotel con colazioni self-service, uffici. TANGO® STP, grazie alla sua eccezionale qualità di estrazione del caffè e al nuovo sistema di erogazione del latte, è la scelta perfetta per preparare deliziose bevande a base di caffè con latte caldo o freddo o schiuma dalla consistenza liscia e cremosa.

Il frigo latte TANGO® STP, da ordinare separatamente, ha un compressore che mantiene costantemente la temperatura del latte freddo, con un contenitore rimovibile da 4 l. La pulizia e la manutenzione del circuito del latte vengono eseguite automaticamente grazie al suo efficiente programma di lavaggio e risciacquo.

La macchina per caffè super automatica TANGO® STP Solo eroga, scalda e schiuma il latte per creare deliziose bevande calde o fredde.

# TANGO STP SOLO 12P

## Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica con 1 gruppo di erogazione.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Programma lavaggio automatico.
- La macchina per caffè super automatica TANGO® STP Solo eroga, scalda e schiuma il latte per creare deliziose bevande calde o fredde.
- Esclusivo sistema a pompa per latte e schiuma caldi e freddi.
- Acqua e vapore programmabili (boiler).
- Il frigo latte TANGO® STP, da ordinare separatamente, ha un compressore che mantiene costantemente la temperatura del latte freddo, con un contenitore rimovibile da 4 l. La pulizia e la manutenzione del circuito del latte vengono eseguite automaticamente grazie al suo efficiente programma di lavaggio e risciacquo.
- La macchina per caffè super automatica TANGO® STP Solo è la soluzione ideale per bar e caffetterie, hotel con colazioni self-service, uffici.
- La TANGO® STP, grazie alla sua eccezionale qualità di estrazione del caffè e il nuovo sistema di erogazione del latte, è la scelta perfetta per preparare deliziose bevande a base di caffè con latte caldo o freddo o schiuma dalla consistenza liscia e cremosa.

## Costruzione

- 2 macinacaffè (1 tramoggia da 1,7 kg e 1 tramoggia da 1,2 kg).
- Pannello Touch screen LCD
- Luci LED sul corpo macchina.
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.

## Accessori opzionali

- Uscita acqua calda miscelata per TANGO ST1 e STP PNC 871020 □
- TANGO kit servizio colazioni/hotel PNC 871022 □
- Scivolo di scarico diretto caffè macinato PNC 871023 □

**UNIC**

# TANGO STP SOLO 12P

## Elettrico

**Tensione di alimentazione:** 400 V/3N ph/50 Hz

**Potenza installata max:** 5.2 kW

**Tipo di spina:** cavo senza spina

## Acqua

**Temperatura acqua fredda (min/max):** 5 / 60 °C


## Informazioni chiave

**Peso netto:** 102 kg


**Volume imballo:** 0.69 m<sup>3</sup>

Sostenibilità


**Consumo di corrente:** 7.5 Amps



Fronte



Lato



Alto

## Certificazioni



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.19

Part of



Electrolux  
Professional  
Group

**UNIC**