

Cuisson modulaire EVO700 Soubassement fermé 200mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371210 (E7BANB00C0)

* NOT TRANSLATED *

Caractéristiques principales

- Compatible avec les modules top gamme 700.
- Livré avec des pieds en inox réglables en hauteur de 50 mm.
- Des portes avec poignées, des tiroirs, des kits de chauffage et des glissières pour bacs GN, peuvent être commandés séparément.
- Soubassement prévu pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.




Construction

- Construit en inox avec fini Scotch-Brite dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.

APPROBATION: _____

Accessoires en option

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues | PNC 206135 | ☐ |
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) | PNC 206136 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 200 mm | PNC 206146 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm | PNC 206147 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm | PNC 206148 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206150 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206152 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 200 mm | PNC 206174 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm | PNC 206175 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm | PNC 206176 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206177 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • Kit 4 pieds | PNC 206210 | ☐ |
| • 2 panneaux pour conduit de service | PNC 206248 | ☐ |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 150 mm | PNC 206249 | ☐ |
| • Kit 2 plinthes latérales pour monoblocs | PNC 206265 | ☐ |
| • Couple de caches latéraux H700XP700 MM | PNC 206319 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Panneaux arrière 600 mm | PNC 206373 | ☐ |
| • Panneaux arrière 800 mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Panneaux arrière 1000 mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Panneaux arrière 1200 mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm | PNC 206431 | ☐ |

Avant**Côté****Dessus****Informations générales**

Largeur extérieure	
371210 (E7BANB00C0)	200 mm
Profondeur extérieure	550 mm
Hauteur extérieure	600 mm
Poids net :	15 lbs (7 kg)