

Cuisson modulaire EVO700 Plan neutre fermé top 400mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



372116 (Z7WTNDN000)

Plan neutre top 1/2 module
fermé

Description courte

Repère No. _____

Panneaux frontaux, latéraux et arrières en acier inoxydable. Plan de travail (de 1,5 mm d'épaisseur) en acier inoxydable. Avant fermé. Bords latéraux tombés pour permettre un assemblage parfait entre les éléments. Peut être facilement monté sur des bases réfrigérées, des armoires ouvertes, ou sur ponts.

Caractéristiques principales

- Structure interne résistante en inox.
- L'élément doit être installé sur des soubassements 700XP.
- Les bords à angle droit éliminent les espaces et les pièges à salissure entre les éléments.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction


- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le dessus en inox fournit un plan de travail résistant à toute sorte de charge.

APPROBATION: _____


Accessoires en option

• Kit de jonction	PNC 206086	☐
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137	☐
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138	☐
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	☐
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	☐
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	☐
• Support pour système "pont" de 400 mm	PNC 206154	☐
• Main courante frontale 400 mm	PNC 206166	☐
• Main courante frontale 800 mm	PNC 206167	☐
• Etagère avec 2 support 400 mm	PNC 206183	☐
• Dépose assiettes de 400 mm	PNC 206185	☐
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 206186	☐
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 206191	☐
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 206192	☐
• Main courante pour côtés gauche et droit	PNC 206240	☐
• Colonne d'eau avec bras pivotant	PNC 206289	☐
• Extension colonne d'eau pour installation, D=700	PNC 206291	☐
• Mitre pour élément 400 mm	PNC 206303	☐
• Couple de caches latéraux H 250 MM	PNC 206320	☐


Avant



Côté



Dessus



Informations générales

Largeur extérieure	
372116 (Z7WTNDN000)	400 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	10 kg