

**Environnement pour machines à
laver**
Table de pré lavage lisse
intermédiaire, 1000mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


**865487 (BHRPITB10R)**

Table lisse avec bac intermédiaire pour laveuse à avancement sens de droite à gauche . L: 1100 se place entre une table de triage et la machine

865488 (BHRPITB10L)

Table lisse avec bac intermédiaire pour laveuse à avancement sens de gauche à droite. L: 1100 se place entre une table de triage et la machine

Description courte**Repère No.** _____

Construit en acier inoxydable 304 AISI. 2 piètements carrés 40x40mm sur suspendue , accrochage exclusivement sur table de triage
Bac de 500x400x300 mm avec bonde de surverse et siphon plastique
Dossieret arrière .
Sens d'avance droite à gauche

Caractéristiques principales

- La table est destinée à être connectée directement à un lave-vaisselle à casiers sur le côté de chargement, de droite à gauche.
- Conçues pour des casiers de lave-vaisselle de 500x500 mm.


Construction

- Toutes les surfaces sont lisses et polies.
- Entièrement en inox AISI 304.
- Bords anti-gouttes entièrement fermés pour une sécurité maximale et un nettoyage plus aisé.
- Dossieret inclus pour éviter les éclaboussures d'eau.
- Équipé en option d'une unité de pré-rinçage, d'un panier-filtre et d'une plaque de raclage.


APPROBATION: _____

	865487	865488
855297 - Raclette de déro- chage	✓	✓

Avant




Côté



D = Vidange

Dessus





Environnement pour machines à laver Table de prélavage lisse intermédiaire, 1000mm

Informations générales

Largeur extérieure	
865487 (BHRPITB10R)	1000 mm
865488 (BHRPITB10L)	1000 mm
Profondeur extérieure	755 mm
Hauteur extérieure	1170 mm
Poids net :	16 kg
Ajustement hauteur (-/+):	0/0 mm



Environnement pour machines à laver
Table de prélavage lisse intermédiaire, 1000mm

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.03