

**Preparazione Statica EB Line
Lavatoio con 2 vasche e
gocciolatoio sinistra, da 1800 mm**



132939 (EDBD1817L)

Lavatoio con 2 vasche
500x500 mm e gocciolatoio
sinistra, per lavastoviglie
sottotavolo, da 1800 mm

Descrizione

Articolo N°

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 8/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Due vasche da 500x500xh250 mm dotate di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte sinistra sotto il quale si può inserire una lavastoviglie.

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Costruito interamente in acciaio inox.
- Gocciolatoio libero nella parte sottostante per alloggiare una lavastoviglie sottotavolo.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- Gocciolatoio incluso.

Accessori opzionali

- Sifone doppio in plastica 1,5" PNC 850021
- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi PNC 855145 da 1200 mm e per lavatoi per lavastoviglie sottotavolo da 1800 mm
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1200 mm PNC 855152 mm
- Kit 4 ruote, di cui due con freno, diametro 100 mm, per tavoli armadiati (altezza complessiva su ruote = 860 mm) PNC 855299
- Sifone singolo in plastica da 1,5 " per tavoli con vasca PNC 855306
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo PNC 855322
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo PNC 855323
- Avvolgitore Maxi-Reel a parete con lancia acqua e rientro automatico del tubo, 6 m PNC 855327
- Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" PNC 855328
- - NOT TRANSLATED - PNC 855374
- - NOT TRANSLATED - PNC 855375
- Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano) PNC 855382
- - NOT TRANSLATED - PNC 855383
- - NOT TRANSLATED - PNC 855384
- Rubinetto con doccia di prelavaggio PNC 855385 monoforo (da montare sul piano)
- RUBINETTO CON LEVA A GOMITO PNC 855386 DOCCIA+SNODO
- Rubinetto con doccia di prelavaggio PNC 855387 e canna monoforo (da montare sul piano)
- - NOT TRANSLATED - PNC 855388
- - NOT TRANSLATED - PNC 855389
- - NOT TRANSLATED - PNC 855390

Approvazione:

Part of

Electrolux
Professional
Group
Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it



Preparazione Statica EB Line Lavatoio con 2 vasche e gocciolatoio sinistra, da 1800 mm

- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. PNC 865386
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313




Preparazione Statica EB Line
Lavatoio con 2 vasche e gocciolatoio sinistra, da 1800 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.01.01

Preparazione Statica EB Line Lavatoio con 2 vasche e gocciolatoio sinistra, da 1800 mm



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 132939 (EDBD1817L)	1800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Dimensione alzatina, altezza:	100 mm
Dimensione alzatina, profondità:	13 mm
Dimensione alzatina, raggio:	R=10
Numero di vasche:	2
Dimensione vasca:	500x500xH250
Peso netto:	75 kg

Preparazione Statica EB Line
Lavatoio con 2 vasche e gocciolatoio sinistra, da 1800 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.01.01

