

Preparazione Statica Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 2000 mm

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA#



132993 (OSH1L20)

Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 2000 mm

Descrizione

Articolo N°

Costruita in acciaio inox AISI 304. Piano completamente saldato con gambe a profilo quadrato da 40x40 mm. Le mensole possono essere installate una sopra l'altra. Dotata di 2 luci a LED dimmerabile da 910 mm e 4 luci in ceramica. La luce a LED e la luce in ceramica funzionano separatamente.

Caratteristiche e benefici

- Mensola di servizio progettata per essere installata su piani di lavoro.
- Le mensole possono essere installate una sopra l'altra.
- Le luci a LED e le luci in ceramica funzionano separatamente. Consente il servizio di cibi sia caldi che freddi.
- L'unità è dotata di luci a LED dimmerabili per illuminare il piano di lavoro.
- L'unità è dotata di lampade calde in ceramica di lunga durata per mantenere la temperatura del cibo prima di servire.
- Disponibile la versione neutra senza luci.


Costruzione

- Gambe a profilo quadro 40x40 mm in AISI 304
- Piano in AISI 304 con angoli completamente saldati.

Approvazione:



Preparazione Statica Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 2000 mm



Elettrico

Tensione di alimentazione: 220 V/1 ph/50 Hz

Watt totali: 1.3 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

1975 mm

Dimensioni esterne, profondità:

400 mm

Dimensioni esterne, altezza:

400 mm

28 kg

Peso netto:

