

**Movimentazione Stoviglie
Tavolo impilabile automatico,
azionato da lavastoviglie, per 3
cesti, da sx vs dx, 1920 mm**

**865461 (HSDDS3LR)**

Tavolo sbarazzo automatico,
azionato da lavastoviglie, per
3 cesti, 1920 mm. Direzione
carico cesti: da sinistra a
destra

Descrizione**Articolo N°**

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Guide dei cestelli inclinate verso il lato di smistamento. Azionato dalla lavastoviglie. Barre di alimentazione e supporti per cestelli. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestelli di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla lavastoviglie sul lato destro. Direzione carico cestelli: da sinistra a destra.

ARTICOLO N° _____**MODELLO N°** _____**NOME** _____**SIS #** _____**AIA #** _____**Caratteristiche e benefici**

- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Caricatori per 7 e 8 cestelli disponibili su richiesta.
- Ugelli di lavaggio della vasca disponibili come optional aggiuntivi.
- Guidato dalla lavastoviglie.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cestelli sono facilmente rimovibili.
- Le guide dei cestelli sono inclinate verso la vasca.
- Il doppio filtro installato su entrambi i lati consente l'accesso da entrambe le direzioni.
- Cestelli in acciaio inox doppi per facilitare le operazioni.
- Costruito su gambe in tubolare da 40x40 in acciaio inox AISI 304 con piedini quadrati.

Approvazione: _____


Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it

Accessori opzionali


- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) PNC 863136
- Cassetto filtro rifiuti organici aggiuntivo per tavoli di sbarazzo automatici PNC 863173
- Vasca con dispositivo sollevamento cestì per posate, per tavoli azionati da lavastoviglie PNC 863230
- Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865162
- Supporto per cestì PNC 865208
- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) PNC 865209
- Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 3 cestì, 1610 mm PNC 865298
- Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 3 cestì, 1610 mm PNC 865429
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 3 cestì, 1620 mm PNC 865433
- Kit 3 ganci per scorrivassoio PNC 865437
- Set di griglie con telaio per 3 cestì PNC 865438
- Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm PNC 865443
- Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm PNC 865444
- Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm PNC 865445
- Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo rapido dei piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) PNC 865447
- Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 3 cestì, azionati da lavastoviglie PNC 865448
- Acqua temperata per lavaggio vasca PNC 865449
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 3 cestì, 1620 mm PNC 865454
- Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri PNC 865460
- Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cestì in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo PNC 865478

Lato




Factory mounted waste rack

Fronte



D = Scarico acqua

Alto



Informazioni chiave

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Dimensioni esterne, larghezza: | 1920 mm |
| 865461 (HSDDS3LR) | 1110 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 910 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 42 kg |
| Peso netto: | 50/50 mm |
| Regolazione altezza: | Da sinistra a destra |
| Movimento cestello | Carico |
| Posizione per lavastoviglie | AISI 304 - EN 1.4301 |
| Materiale vasca | |