

## Movimentazione Stoviglie Tavolo impilabile automatico, azionato da lavastoviglie, per 5 cesti, carico da sx a dx, 2940 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865463 (HSDDS5LR)

Tavolo sbarazzo automatico,  
azionato da lavastoviglie, per  
5 cesti, 2940 mm. Direzione  
carico cesti: da sinistra a  
destra

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Azionato dalla lavastoviglie. Barre di alimentazione e supporti per cesti. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla lavastoviglie sul lato destro. Direzione carico cesti: da sinistra a destra.

### Caratteristiche e benefici

- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Caricatori per 7 e 8 cestelli disponibili su richiesta.
- Ugelli di lavaggio della vasca disponibili come optional aggiuntivi.
- Guidato dalla lavastoviglie.

### Costruzione


- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Le guide dei cestelli sono inclinate verso la vasca.
- Il doppio filtro installato su entrambi i lati consente l'accesso da entrambe le direzioni.
- Cestelli in acciaio inox doppi per facilitare le operazioni.
- Costruito su gambe in tubolare da 40x40 in acciaio inox AISI 304 con piedini quadrati.

### Accessori opzionali


- |                                                                                                                 |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola)                            | PNC 863136 | <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto filtro rifiuti organici aggiuntivo per tavoli di sbarazzo automatici                                 | PNC 863173 | <input type="checkbox"/> |
| • Vasca con dispositivo sollevamento cesti per posate, per tavoli azionati da lavastoviglie                     | PNC 863230 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato                                                    | PNC 865162 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per cesti                                                                                            | PNC 865208 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola)                            | PNC 865209 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 5 cesti, 2630 mm                                          | PNC 865427 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 5 cesti, 2630 mm                                                 | PNC 865431 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, 2640 mm                                                        | PNC 865435 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 3 ganci per scorrivassoio                                                                                 | PNC 865437 | <input type="checkbox"/> |
| • Set di griglie con telaio per 5 cesti                                                                         | PNC 865440 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm                                                                 | PNC 865443 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm                                                                  | PNC 865444 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm                                                  | PNC 865445 | <input type="checkbox"/> |
| • Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo rapido dei piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) | PNC 865447 | <input type="checkbox"/> |
| • Acqua temperata per lavaggio vasca                                                                            | PNC 865449 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, 2640 mm                                                        | PNC 865456 | <input type="checkbox"/> |


Approvazione: \_\_\_\_\_

- Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri PNC 865460 ☐
- Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo PNC 865478 ☐

**Lato**


Factory mounted waste rack

**Fronte**

**D** = Scarico acqua

**Alto**

**Informazioni chiave**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Dimensioni esterne, larghezza:  |                      |
| 865463 (HSDDS5LR)               | 2940 mm              |
| Dimensioni esterne, profondità: | 1110 mm              |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 910 mm               |
| Peso netto:                     | 64 kg                |
| Regolazione altezza:            | 50/50 mm             |
| Movimento cestello              | Da sinistra a destra |
| Posizione per lavastoviglie     | Carico               |
| Materiale vasca                 | AISI 304 - EN 1.4301 |