

**Movimentazione Stoviglie
Tavolo impilabile automatico,
azionato da lavastoviglie, per 5
cesti, carico da dx a sx, 2940 mm**



865467 (HSDDS5RL)

Tavolo sbarazzo automatico, azionato da lavastoviglie, per 5 cestelli, 2940 mm. Direzione carico cestelli: da destra a sinistra

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Guide dei cestelli inclinate verso il lato di smistamento. Azionato dalla lavastoviglie. Barre di alimentazione e supporti per cestelli. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestelli di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla lavastoviglie sul lato sinistro. Direzione carico cestelli: da destra a sinistra.

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Caratteristiche e benefici

- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Caricatori per 7 e 8 cestelli disponibili su richiesta.
- Ugelli di lavaggio della vasca disponibili come optional aggiuntivi.
- Guidato dalla lavastoviglie.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cestelli sono facilmente rimovibili.
- Le guide dei cestelli sono inclinate verso la vasca.
- Il doppio filtro installato su entrambi i lati consente l'accesso da entrambe le direzioni.
- Cestelli in acciaio inox doppi per facilitare le operazioni.
- Costruito su gambe in tubolare da 40x40 in acciaio inox AISI 304 con piedini quadrati.

Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) | PNC 863136 | <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto filtro rifiuti organici aggiuntivo per tavoli di sbarazzo automatici | PNC 863173 | <input type="checkbox"/> |
| • Vasca con dispositivo sollevamento cestelli per posate, per tavoli azionati da lavastoviglie | PNC 863230 | <input type="checkbox"/> |
| • Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 5 cestelli, azionati da lavastoviglie | PNC 863231 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato | PNC 865162 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per cestelli | PNC 865208 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) | PNC 865209 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 5 cestelli, 2630 mm | PNC 865427 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 5 cestelli, 2630 mm | PNC 865431 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cestelli, 2640 mm | PNC 865435 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 3 ganci per scorrivassoio | PNC 865437 | <input type="checkbox"/> |
| • Set di griglie con telaio per 5 cestelli | PNC 865440 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm | PNC 865443 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm | PNC 865444 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm | PNC 865445 | <input type="checkbox"/> |
| • Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo rapido dei piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) | PNC 865447 | <input type="checkbox"/> |

Approvazione:

Part of

**Electrolux
Professional
Group**
Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it




**Movimentazione Stoviglie
Tavolo impilabile automatico, azionato da
lavastoviglie, per 5 cesti, carico da dx a
sx, 2940 mm**

- Acqua temperata per lavaggio vasca PNC 865449
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, PNC 865456 2640 mm
- Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri
- Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cestì in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo PNC 865478



**Movimentazione Stoviglie
Tavolo impilabile automatico, azionato da lavastoviglie, per 5 cestì,
carico da dx a sx, 2940 mm**
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso



Informazioni chiave

| | |
|---|----------------------|
| Dimensioni esterne, larghezza: 865467 (HSDDS5RL) | 2940 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 1110 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 910 mm |
| Peso netto: | 64 kg |
| Regolazione altezza: | 50/50 mm |
| Movimento cestello | Da destra a sinistra |
| Posizione per lavastoviglie | Carico |
| Materiale vasca | AISI 304 - EN 1.4301 |

Movimentazione Stoviglie
Tavolo impilabile automatico, azionato da lavastoviglie, per 5 cesti, carico da dx a sx, 2940 mm
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

