

Gamma cottura modulare **EVO900 Sollevatore automatico** cestelli per cuocipasta, 3 bracci -200 mm

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA #



206355 (LIFT9Z)

Sistema di sollevamento automatico dei cestelli per cuocipasta da 40 litri, con 3 bracci di supporto cestelli

Caratteristiche e benefici

- La programmabilità elettronica del sollevamento automatico dei cestelli fa di questa unità un must per ogni cucina che vuole standardizzare le procedure di cottura.
- La programmabilità del sollevamento automatico dei cestelli è una funzione di garanzia sulla ripetibilità per garantire la stessa alta qualità del processo di cottura nel tempo.
- Possibilità di memorizzare fino a 9 tempi di cottura tramite il controllo digitale su ogni singolo sollevatore.
- · Facilità d'uso: il sollevatore cestelli automatico può essere attivato tramite un pulsante.
- Larghezza 200 mm, sollevamento automatico cesti con tre bracci di supporto, con sollevamento per ogni braccio di un cestello da 1/3 (i cestelli sono accessori opzionali da ordinare separatàmente).
- L'unità può essere utilizzata anche in "modalità manuale" premendo un pulsante per abbassare e sollevare i cestelli.
- Unità posizionabile in entrambi i lati del cuocipasta o in combinazione con un' altra unità di sollevamento automatica posizionata sul lato opposto per il sollevamento di 6 singoli cesti quadrati.

Approvazione:



Gamma cottura modulare EVO900 Sollevatore automatico cestelli per cuocipasta, 3 bracci - 200 mm

Fronte 11/16 " 145 mm 36 5/16 " 923 mm ΕI ΕQ 2 5/16 ° 58 mm 3 15/16 Lato E 27 5/8 " 701 mm 5 1/2 " 140 mm 5 7/8 " 150 mm 28 9/16 ¹ 725 mm 26 1/2 " 674 mm 4 15/16 " 126 mm 3 15/16 " 100 mm EI = Connessione elettrica **EQ** = Vite Equipotenziale Alto 7 7/8 " 200 mm 36 " 915 mm

Elettrico

Tensione di alimentazione:

206355 (LIFT9Z) 230 V/1 ph/50/60 Hz

Watt totali: 0.2 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:200 mmDimensioni esterne, profondità:900 mmDimensioni esterne, altezza:850 mmPeso netto:40 kg

