

## Movimentazione per lavastoviglie Top di prelavaggio


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**865487 (BHRPITB10R)**Top di prelavaggio con vasca  
500x400 mm, carico destra vs  
sinistra, 1000 mm**865488 (BHRPITB10L)**Top di prelavaggio con vasca  
500x400 mm, carico sinistra  
vs destra, 1000 mm

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304 AISI con paraspruzzi. Dimensione vasca 500x400x300 mm con tubo troppo pieno, foro di scarico e sifone in plastica. Aggancio alla cesto trascinato sulla sinistra e al tavolo di cernita sulla destra. Direzione cesto: da destra a sinistra.

### Caratteristiche e benefici


- Il top di pre-lavaggio va installato tra la lavastoviglie a cesto trascinato e il tavolo di sbarazzo nella zona di carico.
- Progettato per cesti lavastoviglie da 500x500 mm.

### Costruzione


- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Piani completamente piegati con profilo anti-gocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Alzatina inclusa.
- Unità di pre-risciacquo, cesto filtro e raschietto per lo sbarazzo disponibili come optional.

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Fronte




## Lato



**D** = Scarico acqua

## Alto



## Informazioni chiave

**Dimensioni esterne, larghezza:**

**865487 (BHRPITB10R)**

1000 mm

**865488 (BHRPITB10L)**

1000 mm

**Dimensioni esterne, profondità:**

755 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

1170 mm

**Peso netto:**

16 kg

**Regolazione altezza:**

0/0 mm

## Movimentazione per lavastoviglie Top di prelavaggio

### Accessori opzionali

|                                                                                                                           | 865487 | 865488 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 855297 -<br>Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo rapido dei piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) | ✓      | ✓      |
| 865386 -<br>Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli.                  | ✓      | ✓      |
| 865418 -<br>Tavolo ponte rimovibile, 800 mm                                                                               | ✓      | ✓      |
| 865419 -<br>Tavolo a ponte rimovibile con foro, 800 mm                                                                    | ✓      | ✓      |
| 895313 -<br>Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi                                                                  | ✓      | ✓      |