

# Gamma cottura modulare EVO700 Elemento top con colonnina acqua e contalitri, 200

ARTICOLO N°		
MODELLO N°		
NOME		
SIS #		
AIA #		
AIA #		



206379 (WTNWTCT7Z)

Elemento top con colonnina acqua e contalitri, da 200 mm

#### **Descrizione**

### Articolo N°

Elemento top da 200 mm con colonnina acqua e contalitri elettronico. Piano di lavoro da 1,5 mm di spessore.

Il display a LED consente di tenere costantemente monitorata l'acqua in uscita.

L'unità può essere montata sopra una base neutra oppure su installazioni a ponte o a sbalzo.

#### Caratteristiche e benefici

- Elemento top neutro da 200 millimetri con colonna d'acqua, dotato di contalitri elettronico.
- Semplicità di funzionamento, il display a LED permette di monitorare costantemente l'erogazione dell'acqua.
- Unità è dotata di rubinetto con acqua fredda.
- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- · Possibile installazione solo su base neutra.

#### Costruzione

- Il piano in acciaio inox è una superficie di lavoro molto resistente.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite

### **Accessori opzionali**

• Supporto per soluzione a ponte da 800 F	PNC 206137	
mm		
<ul> <li>Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm</li> </ul>	PNC 206138	
• Supporto per soluzione a ponte da F 1200 mm	PNC 206139	
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	
Supporto per soluzione a ponte da 400 F mm	PNC 206154	
Corrimano frontale da 400 mm	PNC 206166	
Corrimano frontale da 800 mm	PNC 206167	
Piano porzionatore da 400 mm     F	PNC 206185	
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 206186	
Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 206191	
Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 206192	
Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206240	
Colonnina acqua orientabile con bracci F rotanti (tubi di estensione non inclusi)	PNC 206289	
Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco	PNC 206291	
<ul> <li>Alzatina per camino per funzioni da 200 mm</li> </ul>	PNC 206302	
<ul> <li>2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 700 mm)</li> </ul>	PNC 206320	

<u>Approvazione:</u>



## Gamma cottura modulare EVO700 Elemento top con colonnina acqua e contalitri, 200 mm

# **Fronte** Lato 10 1/4 " 25 3/16 " 260 mm 250 mm 27 9/16 " 700 mm ΕI 251 mm ΕQ 3 1/16 " 78 mm 0 15/16 " 24 mm CWI 4 1/16 <sup>1</sup> 103 mm 450 mm 28 3/16 " 715 mm **CWI1** = Attacco acqua fredda EI = Connessione elettrica Alto

CE UK

# Acqua

Dimensione tubo di carico

**206379 (WTNWTCT7Z)** 3/4"

#### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:200 mmDimensioni esterne, profondità:700 mmDimensioni esterne, altezza:250 mmPeso netto:6 kg

Gamma cottura modulare EVO700 Elemento top con colonnina acqua e contalitri, 200 mm