

**Gamma cottura modulare  
EVO700 Base neutra chiusa  
1/4 di modulo**

371210 (E7BANB00C0)

\* NOT TRANSLATED \*

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**Caratteristiche e benefici**

- L'unità può essere installata sotto i modelli top della linea 700.
- L'unità viene fornita con piedini di 50mm di altezza in acciaio inox regolabili.
- Porte con maniglie, cassetti, kit riscaldanti e guide per contenitori GN disponibili come accessori a richiesta.
- Base per lo stoccaggio di padelle, pentole, teglie etc..

**Costruzione**

- Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.

**Accessori opzionali**

- Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare PNC 206135  insieme al kit di installazione su ruote/ piedini)
- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 200 mm PNC 206146
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 400 mm PNC 206147
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152
- Zoccolatura frontale per funzioni da 200 mm PNC 206174
- Zoccolatura frontale per funzioni da 400 mm PNC 206175
- Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm PNC 206176
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm PNC 206177
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm PNC 206178
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm PNC 206179
- Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) PNC 206210
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione top su base PNC 206248
- 2 zoccolature laterali PNC 206249
- 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento PNC 206265
- 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm) PNC 206319
- Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367
- Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368


Approvazione: \_\_\_\_\_

Part of


- Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369
- Pannello per copertura posteriore da 600 mm PNC 206373
- Pannello per copertura posteriore da 800 mm PNC 206374
- Pannello per copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375
- Pannello per copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
- Kit installazione su ruote/piedini da 600 mm PNC 206431
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462




**Fronte**



**Lato**



**Alto**



**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, larghezza:

371210 (E7BANB00C0)

200 mm

Dimensioni esterne, profondità:

550 mm

Dimensioni esterne, altezza:

600 mm

Peso netto:

15 lbs (7 kg)