

# Gamma cottura modulare EVO700 Base neutra aperta mezzo modulo

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



# 371112 (E7BAND0000)

\* NOT TRANSLATED \*

## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata sotto i modelli top della linea 700.
- L'unità viene fornita con piedini di 50mm di altezza in acciaio inox regolabili.
- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- Porte con maniglie, cassetti, kit riscaldanti e guide per contenitori GN disponibili come accessori a richiesta.


### Costruzione

 Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.

**Approvazione:** 



# **Gamma cottura modulare EVO700 Base neutra aperta** mezzo modulo



CE UK

## Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 371112 (E7BAND0000)

400 mm Dimensioni esterne, profondità: 550 mm Dimensioni esterne, altezza: 600 mm

Peso netto: ISO 9001; ISO 14001 kg

Accessori opzionali		
• Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini)	PNC 206135	
Kit piedini flangiati	PNC 206136	
<ul> <li>Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 400 mm</li> </ul>	PNC 206147	
<ul> <li>Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm</li> </ul>		
<ul> <li>Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm</li> </ul>		
<ul> <li>Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm</li> </ul>	PNC 206151	
<ul> <li>Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm</li> </ul>	PNC 206152	
• Zoccolatura frontale per funzioni da 400 mm	PNC 206175	
<ul> <li>Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm</li> </ul>	PNC 206176	
<ul> <li>Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm</li> </ul>	PNC 206177	
<ul> <li>Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm</li> </ul>	PNC 206178	
<ul> <li>Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm</li> </ul>	PNC 206179	
<ul> <li>Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900)</li> </ul>	PNC 206210	
<ul> <li>Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione top su base</li> </ul>	PNC 206248	
<ul> <li>2 zoccolature laterali</li> </ul>	PNC 206249	
<ul> <li>2 supporti con guide per base aperta per 4 contenitori GN 1/1</li> </ul>	PNC 206257	
<ul> <li>Kit elettrico per riscaldamento basi</li> </ul>	PNC 206259	
<ul> <li>2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento</li> </ul>	PNC 206265	
• 2 CASSETTI (H=100MM) PER BASE LINEA 700	PNC 206328	
<ul> <li>Portina per base aperta</li> </ul>	PNC 206342	
<ul> <li>2 cassetti (h=100 mm) per base aperta</li> </ul>	PNC 206360	
<ul> <li>Kit installazione su ruote/piedini da 400 mm</li> </ul>	PNC 206366	
<ul> <li>Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm</li> </ul>	PNC 206367	
<ul> <li>Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm</li> </ul>	PNC 206368	
<ul> <li>Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm</li> </ul>	PNC 206369	
<ul> <li>Kit installazione su ruote/piedini da 2000 mm</li> </ul>	PNC 206370	
<ul> <li>Pannello per copertura posteriore da 600 mm</li> </ul>	PNC 206373	
<ul> <li>Pannello per copertura posteriore da 800 mm</li> </ul>	PNC 206374	
<ul> <li>Pannello per copertura posteriore da 1000 mm</li> </ul>	PNC 206375	
Pannello per copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	
<ul> <li>Kit installazione su ruote/piedini da 600 mm</li> </ul>	PNC 206431	

