

## Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fisse a rulli corti con elemento chiusura


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865189 - 863013 - 863014 - 863015 - 863016 - 865190 -  
863017 - 863018 - 863019 - 863020 - 865191 - 863021 -  
863022 - 863023 - 863024 - 863025

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

### Caratteristiche e benefici

- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Micro-finecorsa migliorato per una migliore pulibilità e maggiore sicurezza.
- Cremagliera con rulli corti.
- Lo scarico può essere ruotato di 360°.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Il tavolo può essere utilizzato sia dal lato di carico che di scarico.

### Costruzione


- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Due gambe e elemento chiusura inclusi.
- Micro-finecorsa, guide per cestelli e ripiani inferiori disponibili come optional per le rulliere.

### Sostenibilità


- La rulliera fissa a rulli corti è disponibile nelle lunghezze da 1100 mm fino a 2600 mm con passo da 100 mm.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Fronte




### Lato



D = Scarico acqua

### Alto



### Informazioni chiave

#### Dimensioni esterne, larghezza:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 865189 (HSSRCEP11) | 1145 mm |
| 863013 (HSSRCEP12) | 1245 mm |
| 863014 (HSSRCEP13) | 1345 mm |
| 863015 (HSSRCEP14) | 1445 mm |
| 863016 (HSSRCEP15) | 1545 mm |
| 865190 (HSSRCEP16) | 1645 mm |
| 863017 (HSSRCEP17) | 1745 mm |
| 863018 (HSSRCEP18) | 1845 mm |
| 863019 (HSSRCEP19) | 1945 mm |
| 863020 (HSSRCEP20) | 2045 mm |
| 865191 (HSSRCEP21) | 2145 mm |
| 863021 (HSSRCEP22) | 2245 mm |
| 863022 (HSSRCEP23) | 2345 mm |
| 863023 (HSSRCEP24) | 2445 mm |
| 863024 (HSSRCEP25) | 2545 mm |
| 863025 (HSSRCEP26) | 2645 mm |

#### Dimensioni esterne, profondità:

620 mm

#### Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

#### Peso netto:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 865189 (HSSRCEP11) | 16 kg |
| 863013 (HSSRCEP12) | 16 kg |
| 863014 (HSSRCEP13) | 18 kg |
| 863015 (HSSRCEP14) | 19 kg |
| 863016 (HSSRCEP15) | 20 kg |
| 865190 (HSSRCEP16) | 21 kg |
| 863017 (HSSRCEP17) | 22 kg |
| 863018 (HSSRCEP18) | 23 kg |
| 863019 (HSSRCEP19) | 24 kg |
| 863020 (HSSRCEP20) | 25 kg |
| 865191 (HSSRCEP21) | 26 kg |
| 863021 (HSSRCEP22) | 27 kg |
| 863022 (HSSRCEP23) | 28 kg |
| 863023 (HSSRCEP24) | 29 kg |
| 863024 (HSSRCEP25) | 30 kg |
| 863025 (HSSRCEP26) | 31 kg |

#### Regolazione altezza:

50/50 mm

#### Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301

#### Tipo di rulli

Corto

# Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fisse a rulli corti con elemento chiusura

Accessori opzionali

|                                                                                                                                                         | 865189 | 863013 | 863014 | 863015 | 863016 | 865190 | 863017 | 863018 | 863019 | 863020 | 865191 | 863021 | 863022 | 863023 | 863024 | 863025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 863018 -<br>Rulliera fissa a rulli corti con elemento chiusura, 1845 mm                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |        |        |        |        |        |
| 863077 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1200 mm                                                        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863078 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1300 mm                                                        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863079 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1400 mm                                                        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863080 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1500 mm                                                        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863081 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1700 mm                                                        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863082 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1800 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863083 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1900 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863084 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2000 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863085 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2200 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863086 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2300 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863087 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2400 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863088 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2500 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863089 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2600 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 863103 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1200 mm                                                                                   |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863104 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1300 mm                                                                                   |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863105 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1400 mm                                                                                   |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863106 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1500 mm                                                                                   |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863107 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1700 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863108 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1800 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863109 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1900 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863110 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2000 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863111 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2200 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863112 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2300 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863113 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2400 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863114 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2500 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863115 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2600 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865162 -<br>Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato                                                                                  |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865163 -<br>Kit collegamento (corto) lato sinistro per connettere i sistemi di movimentazione alle lavastoviglie a capottina                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865164 -<br>Kit collegamento (lungo) lato frontale e destro per connettere i sistemi di movimentazione alle lavastoviglie a capottina                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865218 -<br>Micro fine corsa per rulliera a rulli corti                                                                                                 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865219 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 600 mm                                                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865220 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1100 mm                                                        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865221 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1600 mm                                                        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865222 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2100 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865223 -<br>Struttura con guide per 4 cesti, 1100 mm - 1500 mm                                                                                          | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865224 -<br>Struttura con guide per 8 cesti, 1600 mm - 2000 mm                                                                                          |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865225 -<br>Struttura con guide per 12 cesti, 2100 mm - 2500 mm                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865226 -<br>Struttura con guide per 16 cesti, 2600 mm                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865234 -<br>Staffa di collegamento per ripiano e griglia inferiore da utilizzare se la rulliera è connessa direttamente alla cesto trascinato           | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865235 -<br>Staffa di collegamento per ripiano e griglia inferiore da utilizzare se la rulliera è connessa direttamente alla cesto trascinato con cappa | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865236 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 600 mm                                                                                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865237 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1100 mm                                                                                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865238 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1600 mm                                                                                   |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865239 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2100 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865253 -<br>Piano inclinato da installare tra la cesto trascinato e la rulliera                                                                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865452 -<br>Ripiano con alzatina per rulliera fissa, 800 mm                                                                                             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865453 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 800 mm                                                                                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

Movimentazione per lavastoviglie  
Rulliere fisse a rulli corti con elemento chiusura

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso